



La Casa del Espía

BUENOS AIRES
HIGH SECURITY

Microfones Sem Fio	3
UHF LONGO ALCANCE	3
UHF CANETA	3
UHF CALCULADORA	4
UHF CALCULADORA II	4
VHF 220 Volts.....	4
VHF CAIXAS DE SOM DO COMPUTADOR.....	5
UHF LAGARTO TELEFÔNICO.....	5
UHF FICHA TELEFÔNICA.....	6
UHF CARTÃO DE CRÉDITO	6
UHF BATERIA CELULAR.....	6
DECODIFICADOR DE TONS TELEFÔNICOS	7
RECEPTOR BI-BANDA	7
ESTETOSCÓPIO	8
ANTENA PARA CARRO	8
RECEPTOR SCANNER PROFISSIONAL (1-2600Mhz).....	9
KIT DE MICROFONES	9
GRAVADOR TELEFÔNICO AUTOMATICO	10
GRAVADOR TELEFÔNICO AUTOMATICO 12 hrs	10
Microfones Direcionais	11
MICROFONO PARABOLICO PROFISSIONAL.....	11
CARDIO DIRECIONAL.....	11
Câmaras Portáteis.....	12
VIDEO MALA	12
AGENDA CÂMARA.....	12
OCULOS CAM	13
BEEPER CAM	13
CANETA CAM	13
GRAVATA CAM.....	14
CELULAR CAM.....	14
BOTÃO CAMARA	15
BOLSA CAMARA.....	16
EQUIPE DE TRANSMISSÃO SEM FIO AGENDA.....	17
EQUIPE DE TRANSMISSÃO SEM FIO CELULAR	17
FIBRA OTICA	18
Gravadoras Compactas.....	19

Buenos Aires High Security

Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636

info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>

BUENOS AIRES – ARGENTINA

Mini GRAVADORA 8mm COMPACTA.....	19
Mini GRAVADORA DV 4mm COMPACTA.....	19
Mini GRAVADORA 8mm c/ Tela LCD.....	19
Mini GRAVADORA 8mm c/ Tela LCD II.....	20
Mini GRAVADORA 8mm c/ Tela LCD NEW!!.....	20
BATERIA NPF- InfoLITHIUM.....	21
BATERIA NP-S1 NI-METHAL.....	21
Microcâmaras sem fio	22
CAM LINK B/N.....	22
CAM LINK COR.....	22
LÂMPADA SEM FIOS.....	23
RELÓGIO SEM FIOS.....	23
CAIXAS DE SOM SEM FIOS.....	23
MINITELA RECEPTORA.....	24
Transmissor BOOSTER 2,4 Ghz.....	24
ANTENA DIRECCIONAL 434 MHZ.....	25
ANTENA PANEL 2,4 Ghz.....	25
ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 1,2 Ghz.....	25
ANTENA DIRECCIONAL DE 900 Mhz.....	26
ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 900 Mhz.....	26
ANTENA DIRECCIONAL DE 1,2 Ghz.....	26
ANTENA DIRECCIONAL DE 2,4 Ghz.....	27
Câmaras Fixas.....	28
LÂMPADA.....	28
RELÓGIO DE MESA.....	28
PC SPEAKERS.....	29
SENSOR DE MOVIMENTO.....	29
DETECTOR DE FUMAÇA.....	30
RELÓGIO DE PAREDE.....	30
URSO DE PELÚCIA.....	30
FICHÁRIO.....	31
RADIOGRAVADOR.....	31
Contramedidas Eletrônicas.....	32
CELULAR ENCRIPADO.....	32
TESTADOR TELEFÔNICO 4200.....	33
TESTADOR TELEFÔNICO 4201.....	33
PROCURADOR DE MICROFONES.....	34
MICRO-CELULAR DETETOR.....	34
DETETOR DE CÂMARAS OCULTAS.....	35
INIBIDOR DE CELULARES.....	35
ENCRIPADORES TELEFÔNICOS PORTÁTEIS.....	36
EQUIPE PROFISSIONAL RASTREIO AMBIENTAL DE MICROFON.....	36
DETETOR DE CIRCUITOS.....	37
ANALISADOR DE ESPECTRO.....	38
DECODIFICADOR DE TONS TELEFÔNICOS.....	40
Outros Equipos.....	41
CELULAR TRAPPER.....	41
RAPTOR “FREQUÊNCÍMETRO”.....	41

Buenos Aires High Security

Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636

info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>

BUENOS AIRES – ARGENTINA

Microfones Sem Fio

UHF LONGO ALCANCE

Tipo: Ambiental
Alcance: 400 Mts (C/ ótimas)
70-150 Mts (z/ centro)
Perímetro de recepção ambiental: 35 Mts2
Duração : 8 dias Tx continua
Bateria : 3 Volts Lithium (CR2-NP) Tamanho: 6 alt x 2 largo

Precio Lista: U\$S690
Código Prod.: HS-1000




Este transmissor ambiental miniatura é extremadamente sensível ao som. Captará conversações a mais de 30 Mts2, as quais transmitirá ao receptor UHF chegando até 400 mts. Este dispositivo alimenta-se com uma bateria de lithium 3V, a qual lhe dá uma vida útil de 8 dias de transmissão continua. Para fazer gravações é ideal o minigravador digital PANASONIC de 5 Hrs pelo seu pequeno e cómodo tamanho.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=42>

UHF CANETA

Tipo: Ambiental
Alcance: 200 Mts (C/ ótimas)
50-70 Mts (Z/ centro)
Perímetro de recepção ambiental: 35 Mts2
Duração : 2 dias Tx continua
Bateria : 2 x 1.5 Volts Lithium (Relógio)
Tamanho: 10 alt x 0.7 largo

Precio Lista: U\$S590
Código Prod.: HS-1005



Esta aparente caneta Sheaffer de uso diário leva um transmissor oculto que transmitirá conversações de longo alcance, com alta qualidade , até seu receptor.
Completamente desapercibido ante qualquer olho, esta simples caneta transmitirá até 200 mts em ótimas condições.
Este dispositivo alimenta-se com 2 pilhas de relógio de lithium, as quais darán uma transmissão continua de 48 hrs.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=44>

UHF CALCULADORA

Tipo: Ambiental
Alcance: 200 Mts (C/ ótimas)
50-70 Mts (z/ centro)
Perímetro de recepción ambiental: 35 Mts2
Duração : 8 días Tx continua
Bateria : 3 Volts Lithium (cr2-np)
Tamaño: 5 x 9

Precio Lista: U\$590
Código Prod.: HS-1010



Esta aparente calculadora de escritorio de uso cotidiano lleva oculto en su interior un transmisor UHF de frecuencia cristalizada, que transmitirá con la mayor calidad de sonido cualquier conversación a su receptor UHF.

Liga-se insertando un dispositivo especial provisto con la calculadora, a la cual en una observación visual no presentará nada inusual.

Alimenta-se con una pequeña pila de 3V, que le dará uso continuo de 8 días.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=43>

UHF CALCULADORA II

Tipo: Ambiental
Alcance: 200 Mts (C/ ótimas)50-70 Mts (Z/ centro)
Perímetro de recepción ambiental: 35 Mts2
Duração : 8 días Tx continua
Bateria : 2 x 1.5 Volts (AA)
Tamaño: 17 x 12

Precio Lista: U\$590
Código Prod.: HS-1015



Esta aparente calculadora de escritorio de uso cotidiano lleva oculto en su interior un transmisor UHF de frecuencia cristalizada, que transmitirá con la mayor calidad de sonido cualquier conversación a su receptor UHF.

Liga-se insertando un dispositivo especial provisto con la calculadora, a la cual en una observación visual no presentará nada inusual.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=128>

VHF 220 Volts

Tipo: Ambiental
Alcance: 200 Mts (C/ ótimas)
50-70 Mts (Z/ céntrica)
Perímetro de recepción ambiental: 35 Mts2
Duração : Continua
Bateria : 220 Volts
Tamaño: 10 x 5

Precio Lista: U\$400
Código Prod.: HS-1020



Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

Esta Tomada Tripla de 220 volts leva oculto no seu interior um Microfone transmissor VHF de frequência cristalizada que transmitirá , com a maior qualidade de som até 200 mts de distância.
Pode se botar em qualquer tomada que tenha saída de corrente de 220 vlt.
No momento que fica ligado, não precisa bateria, já que alimenta-se diretamente da corrente elétrica.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=45>

VHF CAIXAS DE SOM DO COMPUTADOR

Tipo:Ambiental
Alcance:200 Mts (C/ ótimas)
50-70 Mts (Z/ centro)
Perímetro de recepção ambiental: 35 Mts2
Duração : Continua
Bateria : 220 Volts
Tamanho: speakers de PC

Precio Lista: U\$S400
Código Prod.: HS-1025



Estas caixas de som da PC levam oculto no seu interior um Microfone transmissor VHF de frequência cristalizada que transmitirá , com a maior qualidade de som até 200 mts de distância.Pode se botar em qualquer tomada que tenha saída de corrente de 220 vlt.

No momento que fica ligado, não precisa bateria, já que alimenta-se diretamente da corrente elétrica.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=84>

UHF LAGARTO TELEFÔNICO

Tipo:Telefônico
Alcance:200 Mts (C/ ótimas)
50-70 Mts (Z/ centro)
Transmissão de áudio: 2 vias de comunicação
Duração: Indeterminada
Bateria: Tensão telefônica
Tamanho:3.5 x 2.5 mm

Precio Lista: U\$S590
Código Prod.: HS-1030



Este micro-transmissor de conversações telefônicas de 35mm x 25mm se pode pôr em qualquer lugar no comprimento da linha telefônica, ou na ficha do telefone e também dentro dele. No momento que a linha monitorada fica sem uso, o transmissor telefônico miniatura adota o modo stand by mas quando a linha estiver ativada, esta transmite uma sinal clara e cristalina das conversações feitas nesta linha.
Não precisa bateria, já que alimenta-se diretamente da linha telefônica.
É ótima para o control dos funcionários, sob consentimento.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=46>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

UHF FICHA TELEFÔNICA

Tipo: Telefônico
Alcance: 200 Mts (C/ ótimas)
50-70 Mts (Z/ centro)
Transmissão de áudio: 2 vias de comunicação.
Duração: Indeterminada
Bateria: Tensão telefônica
Tamanho: 3.5 X 4

Precio Lista: U\$590
Código Prod.: HS-1035



De simples instalação, a ficha telefônica transmissora é perfeita.
Uma vez instalada, a linha ativada transmitirá todas as conversações com alta qualidade de até 200 metros em ótimas condições.
É ótima para o control dos funcionários, sob consentimento.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=47>

UHF CARTÃO DE CRÉDITO

Tipo: Ambiental
Alcance: 300 Mts (C/ ótimas)
70-120 Mts (Z/ centro)
Perímetro de recepção ambiental: 35 Mts2
Duração : 48 Hrs Tx Continua
Bateria : 2 x 1,5 Volts Lithium (relógio)
Tamanho: 4.5 x 7 x 0.3

Precio Lista: U\$690
Código Prod.: HS-1040



Este aparente Cartão de crédito leva oculto no seu interior um Microfone transmissor UHF de frequência cristalizada que transmitirá , com a maior qualidade de som até 300 mts de distância.
Este simples Cartão de crédito mesmo depois duma detalhada observação, não apresentará nada inusual.
Alimenta-se com uma pequena pilha de 3V, a qual lhe brindará um uso continuo de 48 horas.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=48>

UHF BATERIA CELULAR

Tipo: Ambiental e telefônico
Alcance: 200 Mts (C/ ótimas)
50-70 Mts (Z/ centro)
Perímetro de recepção ambiental: 35 Mts2
Duração: 2 días Tx continua
Bateria tipo : Star Tac

Precio Lista: U\$1195
Código Prod.: HS-1045



Isto é o último em microfones de transmissão ambiental UHF. O microfone é alimentado pela bateria do celular, permitindo usar o celular duma maneira totalmente independente.
Mesmo sob uma detalhada observação, não poderia se detectar nenhum defeito da bateria, que possa alertar a outra pessoa. O transmissor de cristal em UHF pode chegar a transmitir até 200 mts em ótimas condições. Ideal para situações onde o celular fosse esquecido ou onde se tenha que tirar a bateria do

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

celular numa reunião. O microfone na bateria seguirá transmitindo quando o celular estiver ligado, quando estiver sem a bateria e também quando estiver carregando.
Transmitirá as conversações ambientais e celulares ao receptor indicado.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=71>

DECODIFICADOR DE TONS TELEFÓNICOS

Velocidade de Decodificação: 10 Dig / x Seg
Consumo atual: 9,9 mA
Dimensão: 16 x 6 x 3 Cm

Precio Lista: U\$S490
Código Prod.: HS-1050



Este pequeno dispositivo de mão tem um microfone interno para decodificar os tons dos gravadores da fita, caixas de som ou scanners.

O resultado de uma fita de gravação telefônica tem muitos tons discados que em geral precisam ser identificados. Com este decodificador portavel, você reproduz a fita e automaticamente aparecem os números discados no display digital (capacidade de 16 dígitos). Qualquer tono DTMF no ar será automaticamente decodificado.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=72>

RECEPTOR BI-BANDA

Recepção: 1 - 999 Mhz Banda percorrida
Transmissão: 144-148 Mhz/430-450 Mhz
Potência Tx: 0.5 Watt
1 Watt conectado
Bateria: 3.6 Lithium
Autonomía: 13 Hrs em recepção
Tamanho: 7.5 alt x 4 anch
Scan: Automático
Memorias: 152 programadas

Precio Lista: U\$S490
Código Prod.: HS-1055



Este handie marca YAESU, tem um largo de banda de (1 - 999 Mhz), é o ÚLTIMO e mais pequeno no mercado, tem as frequências gravadas dos microfones, o qual faz dirigir fácilmente o receptor, podendo seleccionar os microfones com a memória duma maneira rápida e eficaz, permitindo poder gravar as conversações escutadas à distância com um simples gravador adicional.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=49>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

ESTETOSCÓPIO

Traspaso de materia: 45 cm

Precio Lista: U\$S650

Código Prod.: HS-1060



Com este equipo, você pode pendurar o estetoscópio sobre uma parede de um grossor de 40 cm, podendo ter uma recepção nítida da conversação que está acontecendo do outro lado da parede sem percorrer o risco de ser detectado. Também conta com a opção de um swicht que permite gravar as mesmas conversações.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=50>

ANTENA PARA CARRO

Tipo: Omnidireccional

Potência: 5 Db

Cabo: 2.5 Mts

Altura: 25 cm

Conexão: YAESU VX-1R

Precio Lista: U\$S190

Código Prod.: HS-1070



A antena está desenhada para poder recepcionar os microfones botando ela no teto do carro, já que a sua base é de imán. A recepção será mais eficaz porque ficará diretamente no exterior e não terá que atravessar a carroceria metálica do carro, oferecendo lhe ao usuario uma recepção mais cristalina da transmissão do áudio. Ideal para monitoreo dentro do carro em forma disfarçada.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=75>

RECEPTOR SCANNER PROFISSIONAL (1-2600Mhz)

- PERÍMETRO DE RECEPÇÃO: 10 - 2600 MHZ
- RECEPÇÃO EM AM, FM, USB, LSB y CW
- EXCELENTE RECEPÇÃO DE SINAL
- NCO (OSCILADOR NUMERICO CONTROLADO)
- STEP 1 Hz
- LCD MULTIFUNÇÃO ALFANUMERICO
- "CYBERSCAN" SCANEIO DE ALTA VELOCIDADE 45 CANAIS / X SEGUNDO
- MEDIDOR ANALOGICO DE SIÑAL (PONTEIRO)
- 1000 CANAIS DE MEMÓRIA E 20 BANCOS DE PROCURA COM ALMACENAMENTO EEPROM.
- GRAVADO AUTOMATICO DE MEMORIA
- CONECTOR RS-232 (command list)



Precio Lista: U\$5300
Código Prod.: HS-1075

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=129>

KIT DE MICROFONES

Precio Lista: U\$3400
Código Prod.: HS-1080



MALA SAMSONITE FORRADO COM BORRACHA ESPUMA NO SEU INTERIOR.

MICROFONES:

- UHF LONGO ALCANCE
- UHF CANETA
- UHF CALCULADORA
- VHF 220 Volts
- UHF LARGATO TELEFÓNICO

RECEPTOR:

- RECEPTOR BI-BANDA (1-999 MHZ)

ACCESÓRIOS:

- DECODIFICADOR DE TONS TELEFÓNICOS
- GRAVADOR OLYMPUS DE MICROCASSETTE (VOR)

Veja características técnicas em cada um deles.

Este KIT DE MICROFONES faz você poupar U\$ 500.-

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=115>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

GRAVADOR TELEFÔNICO AUTOMATICO

TEMPO DE GRAVAÇÃO: 120 Min de comunicação (60'por lado)

Precio Lista: U\$S230
Código Prod.: HS-1085



Este gravador possui um cabo especial que se conectará à linha telefônica e se ativará automaticamente quando alguém levante qualquer telefone dessa linha, para emitir ou receber uma ligação com o sistema de ativação por voz (VOX) e se desligará quando cortem. Muito simples de conectar sobre qualquer ficha telefônica da línea. O decodificador de tons DTMF é perfeito para ser utilizado com este gravador, logo assim da gravação você poderá decodificar os tons das ligações saídas dessa linha.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=146>

GRAVADOR TELEFÔNICO AUTOMATICO 12 hrs

TEMPO DE GRAVAÇÃO: 12 hrs de comunicação (6 hrs por lado)

Precio Lista: U\$S350
Código Prod.: HS-1090



Este gravador possui um cabo especial que se conectará à linha telefônica e se ativará automaticamente quando alguém levante qualquer telefone dessa linha, para emitir ou receber uma ligação com o sistema de ativação por voz (VOX) e se desligará quando cortem. Muito simples de conectar sobre qualquer ficha telefônica da línea. O decodificador de tons DTMF é perfeito para ser utilizado com este gravador, logo assim da gravação você poderá decodificar os tons das ligações saídas dessa linha.

Este gravador tem sido modificado nos motores de gravação pelos nossos engenheiros.


Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=150>

Microfones Direcionais

MICROFONO PARABOLICO PROFISSIONAL

- CAPSULA: 600 ohms dynamic
- ESCUDO PARABOLICO: 47,6 cm de diámetro
- IMPEDANCIA DE SAÍDA: 150 a 600 ohms / 150 ohm auricular
- NÍVEL DE SAÍDA: -42 dbm at 1Khz
- PESO: 2 lbs., 10 ozs.(incl. auricular)
- RESPOSTA DA FREQUÊNCIA: 150 a 20 KHz +- 5 db
- CABO DO MICROFONE: 1.83 Mts
- TRIPODE: 1,2 Mts

Precio Lista: U\$S3200
Código Prod.: HS-2000



Este microfone direcional foi desenvolvido por um engenheiro estadunidense, depois de 3 anos de projeção e aperfeiçoamento durante seu projeto.

Este é um equipo de alta qualidade e de máximo alcance em microfones direcionais por ar. É utilizado pelos maiores expertos engenheiros de som das produtoras de cinema, documentarias e centros de inteligência e investigações do mundo. O mais valioso deste microfone direcional é a parábola, num formato dinâmico desenhado para poder romper o vento e lograr o mesmo alcance que uma parábola de 2mts de diámetro, tendo só 45 cm de diámetro, e a segunda característica que o destaca dos demais é o material de acrílico na parábola, desenvolvido unicamente para este microfone.

O armado deste microfone pode-se realizar em menos de 2 minutos e funciona com baterias de 2 a 9 volts, e inclui um estojo rígido para guarda-lo e transporta-lo.

O último modelo para a venda, por este engenheiro, é o EPM de alta performance unidireccional, o melhor microfone feito para vigilância encoberta, pelo seu pequeno tamanho e maniobrabilidade, fazendo possível escutar sonidos a mais de 80 metros em ótimas condições de vento e sonidos ambientais.


Excelente sensibilidade, já que o mesmo pode pegar sinais auditivas 75 vezes mais do que um microfone omnidireccional normal.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=51>

CARDIO DIRECCIONAL

- Tipo: Electret condenser microphone
Directividade: Super-Direccional
Sensibilidade: -60Db (1kHz 0db=1V/ar)
Impedancia de saída: 600 ohms(1kHz)
Alcance de frequência: 50Hz-10Hz
Tensão de trabalho estándar: 1.5V (DC)Drenagem de corrente: 1mA max.
Proporção S/N: 40dB ou mais (1kHz, JISA-curve)MADE IN JAPAN

Precio Lista: U\$S520
Código Prod.: HS-2005



Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=85>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

Câmaras Portáteis

VIDEO MALA

- Couro Preto
- Microcâmara B/N o Color
- 400 linhas de resolução
- Plano gran angular-0.03 lux
- Microfone potenciado.
- Switch de ligar e desligar.

- Minigravadora SONY COMPACTA "CON PANTALLA"
- Tamanho: 14 cm Largo X 9 cm Alto X 10 cm Cumprimento
- Tela 4 pulgadas Color.
- HI-FI Stereo Sound
- 4 horas de Gravação
- Peso: 750 grms



Precio Lista: U\$S2550
Código Prod.: HS-3000

Esta elegante mala de couro está equipada com uma microcâmara em um dos cantos dela. O orifício da ótica é de 1mm de diâmetro, ficando totalmente desapercibida e sem ter que percorrer riscos quando faz a filmagem. Em baixo e em paralelo encuentra-se o microfone potenciado, de 3 mm de diâmetro, que recepciona todos os sonidos onde aponta a mala. Sobre a superfície da mala, em baixo da manivela, encuentra-se um swicht de ligado e desligado do sistema de alimentação do equipo, permitindo desta maneira em forma desapercibida não gastar as baterias do equipo quando não faz falta. Também você tem a opção de solicitar o equipo com duas câmaras e alternar a posição da filmagem em forma vertical (seguimientos) e forma horizontal (sentado). \$2950.-


Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=59>

AGENDA CÂMARA

AGENDA:

- Micro cámara B/N
- 400 linhas de resolução
- Plano gran angular
- 0.5 lux

- Minigravadora
- SONY COMPACTA
- Tamanho: 13,7 cm Largo X 4,76 cm Alto X 13,6 cm Cumprimento
- HI-FI Stereo Sound
- 2 o 4 horas de gravação
- Peso: 650 grms



Precio Lista: U\$S2550
Código Prod.: HS-3005

Esta é uma fina agenda de couro preto, que tem no lombo dois orificios simulando ser arandelas, onde encuentra-se, em um deles, a ótica da micro cámara de 1mm de diâmetro por onde se observa em plano gran angular, permitindo manter uma conversação sentado sem perder a imagem do objetivo, e na outra arandela encuentra-se um microfone preamplificado que recepciona claramente a conversação que esteja-se mantendo à distância.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=83>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

OCULOS CAM

- Microcâmara Color
- 330 linhas de resolução
- Plano gran angular
- 2 lux low light

- Minigravadora SONY COMPACTA
- Tamanho: 13,7 cm Largo X 4,76 cm Alto X 13,6 cm Cumprimento
- HI-FI Stereo Sound-5 horas de Gravação
- Peso: 650 grms

Precio Lista: U\$6300
Código Prod.: HS-3010



A última tecnologia em filmagem oculta. Estes são simples oculos desenhados com uma minúscula microcâmara no centro dos mesmos. É o mais sofisticado no mundo das investigações, e são utilizados pelas produtoras de TV e os serviços de inteligência de todo o mundo. Assim você poderá filmar tudo o que aconteça no seu alrededor, sem percorrer nenhum tipo de risco.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=62>

BEEPER CAM

- Microcâmara Color
- 400 líneas de resolución
- Plano gran angular
- 0.03 lux
- Microfone potenciado.
- Switch de ligado e desligado

- Minigravadora SONY COMPACTA
- Tamanho: 13,7 cm Largo X 4,76 cm Alto X 13,6 cm Cumprimento
- HI-FI Stereo Sound
- 5 horas de Gravação
- Peso: 650 grms

Precio Lista: U\$2750
Código Prod.: HS-3015



Este é um pager de uso cotidiano e se utiliza pendurado ao cinto, para fazer seguimentos ou gravações numa forma totalmente disfarçada, contando com uma excelente fidelidade de áudio e Video. O minigravador SONY se põe nas costas com uma faixa de ginástica, passando totalmente desapercibido.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=61>

CANETA CAM

- Microcâmara B/N
- 500 linhas de resolução
- Plano gran angular
- 0.03 lux
- Microfone potenciado.

- Minigravadora SONY COMPACTA
- Tamanho: 13,7 cm Largo X 4,76 cm Alto X 13,6 cm Cumprimento
- HI-FI Stereo Sound
- 5 horas de Grabavação



Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

-Peso: 650 grms

Precio Lista: U\$S2480
Código Prod.: HS-3020

O último utilizado pelas produtoras de TV nos EE.UU.
Uma caneta de uso cotidiano, composta por uma microcâmara B/N e um microfone potenciado para levar no bolso superior do terno, numa forma totalmente desapercibida e gravar com uma excelente qualidade de Audio e Video tudo o que esté ao alcance de seus olhos.
O minigravador SONY se põe nas costas com uma faixa de ginástica, passando totalmente desapercibido.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=60>

GRAVATA CAM

-Microcâmara B/N
-400 linhas de resolução
-Plano gran angular
-0.03 lux

-Minigravadora SONY COMPACTA
-Tamanho: 13,7 cm Largo X 4,76 cm Alto X 13,6 cm Cumprimento
-HI-FI Stereo Sound
-5 horas de gravação
-Peso: 650 grms



Precio Lista: U\$S2500
Código Prod.: HS-3025

Esta e uma fina gravata de cor oscuro, 10 cm em baixo do coque tem um orificio de 1mm de diâmetro pelo qual se observa a ótica de plano gran angular, permitindo manter uma conversação sentado sem perder o plano do objetivo.
O tecido esta feito para que não se amasse onde está a microcâmara e passe totalmente em forma desapercibida, sem risco de ser descoberto.
Ninguém suspeitará que esta prenda tem incorporada uma microcâmara.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=63>

CELULAR CAM

-Microcâmara B/N
-400 linhas de resolução
-Plano gran angular
-0.03 lux
-Microfone preamplificado.

Minigravadora SONY COMPACTA
Tamanho: 13,7 cm Largo X 4,76 cm Alto X 13,6 cm Cumprimento
-HI-FI Stereo Sound
-5 horas de gravação
-Peso: 650 grms



Precio Lista: U\$S3200
Código Prod.: HS-3030

O celular STAR TAC é o mais vendido no mundo e ainda o mais vendido em América do Sul. HIGH SECURITY desenvolveu uma câmara oculta dentro do celular pensando nisso. Se utiliza pendurado ao cinto, para realizar seguimentos ou gravações numa forma totalmente desapercibida, tendo uma excelente fidelidade de áudio e video. O minigravador SONY se adosa nas costas com uma faixa de ginástica, passando totalmente desapercibida. Este equipe brinda uma segurança total, já que é um produto utilizado por

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

muitas pessoas. Aliás, ao suporte do cinto adicionou-se uma base oculta para que o plano da câmara esteja apontando para cima, sem perder o objetivo do plano.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=111>

BOTÃO CAMARA

- Microcâmara Color
- 330 linhas de resolução
- 0.03 lux
- Microfone Externo ao botão.
- Kit de baterias 6 Volts com switch de ligado e desligado

Minigravadora SONY COMPACTA
Tamanho: 13,7 cm Largo X 4,76 cm Alto X 13,6 cm Cumprimento
-HI-FI Stereo Sound
-5 horas de gravação
-Peso: 650 grms



Precio Lista: U\$3200
Código Prod.: HS-3035

Este é um botão totalmente normal de 7mm que se deve colocar e colar em qualquer camisa, preferentemente de cor escuro. O plano da filmagem é excelente, já que sua posição é acima da cintura, permitindo dessa maneira gravar em situação vertical ou sentado. Faz gravações numa forma totalmente desapercibida, contando com uma excelente fidelidade de video. O microfone é provido em forma externa, ou seja, que deverá colocarse pelo interior da camisa. O minigravador SONY se adosa nas costas com uma faixa de ginástica, passando totalmente inadvertido pelo seu delgado tamanho(4cm). Temos 2 tipos de botões, de camisa (0.7mm), e de terno (2cm). O Botão Cam vem provido com 10 botões iguais para coser.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=103>

BOLSA CAMARA

BOLSA:

- Micro câmara B/N
- Microfone preamplificado
- 400 linhas de resolução
- Plano gran angular
- 0.5 lux

- Minigravadora SONY COMPACTA "COM TELA"
- Tamanho: 14 cm Largo X 9 cm Alto X 10 cm Cumprimento
- Tela 4 pulgadas Cor.
- HI-FI Stereo Sound
- 4 horas de Gravação
- Peso: 750 grms



Precio Lista: U\$2550
Código Prod.: HS-3040

Esta é uma bolsa de couro preto, que no lateral encuentran-se dois orificios, simulando ser arandelas, onde se encuentra, num deles, a ótica da micro câmara de 1mm de diâmetro por onde se observa em plano gran angular, permitindo manter uma conversação sentado ou parado, sem perder a imagen do objetivo, e na outra arandela mais pequena encuentra-se um microfone preamplificado que recepciona claramente a conversação que se esté mantendo à distância.

Este é um equipe excelente, desenhado dar segurança a qualquer mulher que deseje realizar uma câmara oculta sem percorrer risco de ser detetada.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=104>

EQUIPE DE TRANSMISSÃO SEM FIO AGENDA

RECEPÇÃO:

- Mala marca Samsonite
- Receptor de 2,4 Ghz de 4 canais
- Antena de recepção omnidirecional 2 Db (25 a 30 Mts)
- Antena de recepção direcional 3 Db (25 a 30 Mts)
- Antena de recepção direcional 8,5 Db (25 a 50 Mts)
- Antena de recepção direcional 13 Db Yagui 14 elementos (50 a 100 Mts)
- Bateria de 12 Volts (de 1,2 Amp longa duração)
- Swicht interruptor de alimentação com fusible
- Minigravadora SONY COMPACTA "COM TELA"
- Bateria SONY NP-S1 (1hr de duração)

TRANSMISSÃO:

- Agenda
- Micro cámara B/N
- Microfone preamplificado
- Transmissor de 2,4 Ghz (400 mW)
- Antena omnidirecional
- Bateria de 12 Volts (0,8 Amp)
- Swicht interruptor de alimentação

Precio Lista: U\$S4400

Código Prod.: HS-3045

Este equipo é utilizado pelas forças de segurança, comandos anti-refens, narcóticos, e todas as forças que ao fazer suas tarefas põem em risco suas vidas. Desta maneria, o infiltrado tem a possibilidade de dirigir um equipo muito mais reducido do que um que tenha uma minigravadora de 8mm e, desta maneira, éste lhe transmitirá toda a informação, em áudio y video, lhe dando a posição e situação de risco às pessoas que o estên apoiando. A vantagem que tem ao ser sem fio é que toda a prova (o cassette 8mm gravado) está em mãos do equipo de apoio.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=65>



EQUIPE DE TRANSMISSÃO SEM FIO CELULAR

RECEPÇÃO:

- Mala marca Samsonite
- Receptor de 1,2 Ghz de 4 canais
- Antena de recepção omnidirecional 3 Db (25 a 30 Mts)
- Antena de recepção omnidirecional 7 Db com imán (30 a 60 Mts para carro)
- Antena de recepção direcional 13 Db Yagui 14 elementos (50 a 100 Mts)
- Bateria de 12 Volts (de 1,2 Amp longa duração)
- Swicht interruptor de alimentação com fusible
- Minigravadora SONY COMPACTA "COM TELA"
- Bateria SONY NP-S1 (1hr de duração)

TRANSMISSÃO:

- Celular Motorola STAR TAC
- Micro cámara B/N
- Microfone preamplificado
- Transmissor de 1,2 Ghz (400 mW)
- Antena omnidirecional
- Bateria de 12 Volts (1,3 Amp / 50-60 min)
- Swicht interruptor de alimentação

Precio Lista: U\$S4400

Código Prod.: HS-3050

Este equipo é utilizado pelas forças de segurança, comandos anti-refens, narcóticos, e todas as forças que ao



Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA


fazer suas tarefas põem em risco suas vidas. Desta maneira, o infiltrado tem a possibilidade de dirigir um equipe muito mais reducido do que um que tenha uma minigravadora de 8mm e, desta maneira, éste lhe transmitirá toda a informação, em áudio y video, lhe dando a posição e situação de risco às pessoas que o estên apoiando. A vantagem que tem ao ser sem fio é que toda a prova (o cassette 8mm gravado) está em mãos do equipe de apoio.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=114>

FIBRA OTICA

Diámetro do tubo de fibra: 2mm
Campo visual de 45 grados.
Longitude estándar: 3 1/3 pies o 1 metro.
(Cumprimento opcional de até 10 pés ou 3 metros)

Precio Lista: U\$S2850
Código Prod.: HS-3055



Simplesmente ponha esta fibra ótica em baixo de qulaquer porta e veja o que acontece em outros quartos. O conceito é simples, este tubo de fibra ótica tem a capacidade de se dobrar. Ponha-o em baixo de portas, ranhuras, ou buracos e tenha uma clara imagem de outros quartos. Ponha-o, e veja no interior de canos, motores, pequenos espaços, lugares difíceis de pegar... Veja imagens de perto ou de longe. Você pode ver o mesmo que vêm seus olhos em condições de pouca luz. Você pode-o conectar em câmaras de video com um adaptador opcional.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=145>

Gravadoras Compactas

Mini GRAVADORA 8mm COMPACTA

Gravação: SP (2 Hrs) / LP (4 Hrs)
Tela: NÃO
Tamanho: 14.8 X 4.8 X 13.5 Cm
Formato: 8mm
Video/Audio Input Rca- S
-Video
Norma: NTSC
Carregador 220 Volts - Auto (13.8 Volts)
Bateria: NP-550 InfoLithium SONY

Precio Lista: U\$S1690
Código Prod.: HS-5000



Equipe de gravação encoberto. Geralmente este equipe é colocado nas costas, segurado por uma faixa de segurança, pelo seu a su delgado tamanho (4.8 Cm)

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=77>

Mini GRAVADORA DV 4mm COMPACTA

Gravação: SP (1 Hrs) / LP (2 Hrs)
Tela: NÃO
Tamanho: 14.8 X 4.8 X 13.5 Cm
Formato: 4mm DVVideo/Audio Input Rca - S-Video
Norma: NTSC
Carregador 220 Volts - Auto (13.8 Volts)
Bateria: NP-InfoLithium

Precio Lista: U\$S2400
Código Prod.: HS-5005



Equipe de gravação encoberto. Geralmente este equipe é colocado nas costas, segurado por uma faixa de segurança, pelo seu a su delgado tamanho (4.8 Cm)

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=78>

Mini GRAVADORA 8mm c/ Tela LCD

Gravação: SP (2 Hrs) / LP (4 Hrs)
Tela: 8.2 x 6.2 Color
Tamanho: 7.5 Alt x 11.5 Largo x 13.5 Cumprimento
Formato: 8mm
Audio y Video Input
Norma: NTSC
Carregador 220 Volts
Bateria: NP-S1 NI-Metal 3200 mA

Precio Lista: U\$S1650
Código Prod.: HS-5010



Equipe de gravação encoberto. Geralmente este equipe é colocado dentro de malas, bolsas, mochilas, etc.

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

Tem uma tela LCD cor que permite monitorar no momento da filmagem se o equipe de gravação é sem fio, e se assim fosse, pode-se ver a filmagem na tela LCD, apenas feita.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=76>

Mini GRAVADORA 8mm c/ Tela LCD II

Gravação: SP (2 Hrs) / LP (4 Hrs)
tela: 3" Color
Tamanho: 14.8 X 6 X 13.5 Cm
Formato: 8mm
Video/Audio Input Rca- S-Video
Norma: NTSC
Carregador 220 Volts
Bateria: NP-550 InfoLithium SONY



Precio Lista: U\$S1700
Código Prod.: HS-5015

Equipe de gravação encoberto. Geralmente este equipe é colocado dentro de malas, bolsas, mochilas, etc. Tem uma tela LCD cor que permite monitorar no momento da filmagem se o equipe de gravação é sem fio, e se assim fosse, pode-se ver a filmagem na tela LCD, apenas feita.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=80>

Mini GRAVADORA 8mm c/ Tela LCD NEW!!

Características Técnicas:

- Gravação: SP / LP
- Tela: LCD 4" Cor
- Tamanho: 14.8 X 6.5 X 13.5 cm
- Video HI8
- Formato: 8mm
- Video/Audio Input Rca / S-Video
- Norma: NTSC
- Laser Link
- Carregador Inteligente 220 Volts
- Calidade de gravação: 500 Linhas
- Sistema digital redutor de ruido 20% (Digital noise reductor)
- 2 x Playback Fw - Rw (Adianta e rebobinado de alta velocidade)
- 2 x Playback Zoom (Permite realizar Zoom en áreas seleccionadas da tela)



Precio Lista: U\$S1750
Código Prod.: HS-5018

Equipe de gravação encoberto. Geralmente este equipe é colocado dentro de malas, bolsas, mochilas, etc. Tem uma tela LCD cor que permite monitorar no momento da filmagem se o equipe de gravação é sem fio, e se assim fosse, pode-se ver a filmagem na tela LCD, apenas feita.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=139>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

BATERIA NPF- InfoLITHIUM

DURAÇÃO : 4 Hrs
Formato: NPF
Tipo: InfoLithium

Compatível: Mini GRAVADORA 8mm
COMPACTA Mini GRAVADORA DV 4mm
COMPACTA Mini GRAVADORA 8mm c/ tela LCD II

Precio Lista: U\$S90
Código Prod.: HS-5020



Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=81>

BATERIA NP-S1 NI-METHAL

DURAÇÃO : 4 Hrs
Formato: NP
Tipo: NI-MH
Amp: 3200 mA

Compatível:
Mini GRAVADORA 8mm c/ Tela LCD

Precio Lista: U\$S95
Código Prod.: HS-5025



Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=82>

Microcâmaras sem fio

CAM LINK B/N

Resolução: 400 linhas
Potência de TX: 100 mW
Alimentação: 9 Volts (bateria) Freqüência de TX: 434 Mhz (canal 59 CATV) NTSC

Precio Lista: U\$550
Código Prod.: HS-6000



El CAMLINK é a câmara de video sem fio não profissional mais pequena do mundo. Seu poder de transmissão é de 3 mts até 400mts em condições ótimas. Agora você poderá transmitir sem fios a sua TV ou VCR a imagen que el camlink esteja captando. o equipo transmitirá em UHF 434 Mhz ou no canal 59, utilizando como receptor uma antena de ar normal.


Para levar el camlink a uma transmissão mais potente se deverá utilizar a antena direcional. A alimentação é de 9 volts b/n com 3 hrs de duração aprox., podendo ligá-lo a um transformador de 9 volts, lhe dando uma alimentação permanente sem tempo predeterminado.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=66>

CAM LINK COR

Resolução: 330 linhas
Potência de TX: 100 mW
Alimentação: 9 Volts (bateria)
Freqüência de TX: 434 Mhz (canal 59 CATV) NTSC

Precio Lista: U\$650
Código Prod.: HS-6005



El CAMLINK é a câmara de video sem fios não profissional mais pequena do mundo. Seu poder de transmissão é de 3 mts até 400mts em condições ótimas. Agora você poderá transmitir sem fios a sua TV ou VCR a imagen que el camlink esteja captando.

O equipo transmitirá em UHF 434 Mhz ou no canal 59, utilizando como receptor uma antena de ar normal.

Para levar el camlink a uma transmissão mais potente se deberá utilizar a antena direcional.

A alimentação é de 9 volts b/n com 3 hrs de duração aprox., podendo ligá-lo a um transformador de 9 volts, lhe dando uma alimentação permanente sem tempo predeterminado.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=74>

LÂMPADA SEM FIOS

Resolução: 400 linhas
Potência de TX: 100 mW
Alimentação: 220 Volts
Frequência de TX: 434 Mhz (canal 59 CATV)NTSC

Precio Lista: U\$S860
Código Prod.: HS-6010



Tendo as mesmas características que el CAMLINK, a lâmpada tem desenvolvido no seu interior um sistema que conecta-se a 220 volts, lhe dando uma transmissão constante e eficaz.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=67>

RELÓGIO SEM FIOS

Resolução: 400 linhas
Potência de TX: 100 mW
Alimentação: 9 Volts (bateria)
Frequência de TX: 434 Mhz (canal 59 CATV)NTSC

Precio Lista: U\$S860
Código Prod.: HS-6015



Os relógios têm no seu interior um sistema altamente desenvolvido pelos nossos engenheiros, que está composto por uma microcâmara e um microtransmissor de video totalmente camuflados. O equipe transmitirá ao CANAL 59, o recepcionando numa TV o VCR dentro de seu perimetro de alcance. O equipe se ativará e apagará com um swith na parte posterior do mesmo, deixando dessa maneira um relógio simples para a vista, com um sistema oculto de filmagem no seu interior.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=68>

CAIXAS DE SOM SEM FIOS

Resolução : 400 linhas
Potência de TX: 100 mW
Alimentação: 220 Volts
Frequência de TX: 434 Mhz (canal 59 CATV)NTSC

Precio Lista: U\$S860
Código Prod.: HS-6020



Tendo as mesmas características que el CAMLINK, as caixas de som têm desenvolvido no seu interior um sistema que conecta-se a 220 volts, lhe dando uma transmissão constante e eficaz.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=95>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

MINITELA RECEPTORA

- Tela : cor de LCD alta resolução
- Tamanho da Tela : 2.5"
- Bandas de frequência: UHF CH14 al CH 69VHF: CH 2 al CH13
- Entrada: Áudio e Video
- Alimentação: 3 x 1.5 AA (O CARREGADOR 6 Volts)
- Tamanho: 7.7 x 3 x 12.3 Cm

Precio Lista: U\$S190
Código Prod.: HS-6025



Esta minitela serve para recepcionar a transmissão sem necessidade de uma TV o VCR, sintonizando-a no canal 14 UHF, podendo ver ao vivo a filmagem realizada e ir desplazando-se pelo perímetro de alcance de uma maneira eficaz. Traz incorporada uma antena de ar.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=69>

Transmissor BOOSTER 2,4 Ghz


Recepção:

- 4 canais (2413 a 2470 Mhz)
- Antena omnidirecional estandar
- Fonte de 12 Volts
- 2 entradas de Audio y Video

Transmissão con BOOSTER:

- Potência de 1 Watt
- Alimentação de 12 Volts 100 mA
- Video y Audio input
- Tamanho do Transmissor: 11.5 x 3 x 8 Cm

Precio Lista: U\$S1200
Código Prod.: HS-6030



A este transmissor foi lhe adaptado um BOOSTER (aumentador de potência) e trabalha em 2,4 Ghz com possibilidade de transmitir em 4 frequências diferentes até o receptor que vem incluído. Este par de RX + TX é ideal para utilizar nos centros das cidades pela sua grande potência de transmissão, alcançando assim quase 250 Mts reais em zona urbana, o qual é quase impossível de lograr com qualquer equipe de transmissão estandar que tem 100 mW.


Para ter um equipe profissional, deverá lhe agregar uma antena direcional de 13Db, otimizando mais sua alcance e se a sinal do transmissor fosse recibida desde um veículo, debería utilizar a antena omnidirecional para carro de 5 Db, dessa maneira a sinal não tendría que traspasar a carroceria do veículo, perdendo nitidez.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=117>

ANTENA DIRECCIONAL 434 MHZ

GANANCIA: 13 Db-9 Elementos-Cable 3 Mts con ficha conectora a TV

Precio Lista: U\$S350
Código Prod.: HS-6035



Esta antena direccional sirve para aumentar la transmisión de los equipos de UHF, pudiendo montar dentro de un auto un equipo de grabación profesional de largo alcance.
Esta antena es también utilizada por los aeromodelistas, por su alta performance y alcance, obteniendo imágenes de hasta 400 mts desde el receptor.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=70>

ANTENA PANEL 2,4 Ghz

Ganancia: 8.5 Db]
Tipo: Direccional
Frecuencia: 2400 - 2500 Ghz
Cabo: 30 Cm con conector para receptor

Precio Lista: U\$S220
Código Prod.: HS-6040




Esta antena direccional panel sirve para colocar dentro de malas fechadas con receptores de audio e video, por seu delgado tamaño e grande ganancia (8,5Db).

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=119>

ANTENA OMNIDIRECCIONAL DE 1,2 Ghz

Ganancia: 5 Db
Frecuencia: 1080 - 1200 Mhz
Cable: 3 Mts
Base: Imán

Precio Lista: U\$S250
Código Prod.: HS-6045



Esta antena es utilizada para colocar en el techo de los vehículos y poder recibir de manera eficaz la señal de la persona que está transmitiendo, sin que la frecuencia del transmisor tenga que romper con la carrocería del vehículo, perdiendo claridad en la recepción de Audio y Video.


Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=120>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

ANTENA DIRECIONAL DE 900 Mhz

GANANCIA: 13 Db
-9 Elementos
-Cabo 3 Mts con ficha conectora a receptor de 900 Mhz

Precio Lista: U\$S350
Código Prod.: HS-6050




Utiliza-se para aumentar o alcance dos transmissores de 900 Mhz, apontando em forma direcional com os elementos em forma vertical. A outra grande vantagem de ser direcional é que podem-se buscar os rebotes da sinal quando perde-se a imagen.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=123>

ANTENA OMNIDIRECIONAL DE 900 Mhz

Ganancia: 7 Db
Frecuencia: 810-900 Mhz
Cabo: 3 Mts
Base: Imán

Precio Lista: U\$S250
Código Prod.: HS-6055




Esta antena é utilizada para se colocar no teto dos veículos e poder recibir de maneira eficaz a sinal da pessoa que está transmitendo, sem que a frequência do transmissor tenha que romper a carrocería do veículo, perdendo claridad na recepção de Audio e Video.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=121>

ANTENA DIRECIONAL DE 1,2 Ghz

GANANCIA: 13 Db
-9 Elementos
-Cabo 3 Mts con ficha conectora a receptor de 1,2 Ghz

Precio Lista: U\$S350
Código Prod.: HS-6060



Utiliza-se para aumentar o alcance dos transmissores de 1,2 Ghz, apontando em forma direcional com os elementos em forma vertical. A outra grande vantagem de ser direcional é que podem-se buscar os rebotes da sinal quando perde-se a imagen.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=122>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

ANTENA DIRECIONAL DE 2,4 Ghz

GANANCIA: 13 Db

-14 Elementos

-Cabo 3 Mts com ficha conetora ao receptor de 2.4 Ghz

Precio Lista: U\$S350

Código Prod.: HS-6065



Utiliza-se para aumentar o alcance dos transmissores de 2,4 Ghz, apontando em forma direcional com os elementos em forma vertical. A outra grande vantagem de ser direcional é que podem-se buscar os rebotes da sinal quando perde-se a imagen.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=125>

Câmaras Fixas

LÂMPADA

- Micro câmara B/N
- 400 linhas de resolução
- Plano gran angular
- 0.5 lux
- Microfone preamplificado
- Fichas de conexão: RCA de áudio + vídeo e alimentação
- Cabo 3 Mts (pode ser prolongado)

Precio Lista: U\$S720
Código Prod.: HS-4000



Ninguém suspeitará desta simples Lâmpada de Mesa oculta uma indetectável câmara miniatura. Traz incorporado 3 metros de cabo com conectores RCA para sua fácil conexão à TV e ao Videocassete, ou também temos a possibilidade de que seja completamente sem fios por meio de um transmissor de vídeo (veja Microcâmaras sem fio). Ideal para controle e segurança da sua empresa ou casa.

Preço Sem Áudio: - \$200.-

Preço com Cor: + \$200.-

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=92>

RELÓGIO DE MESA

- Micro câmara B/N
- 400 linhas de resolução
- Plano gran angular
- 0.5 lux
- Microfone preamplificado
- Saída RCA de áudio + vídeo + alimentação
- Cabo 3 Mts

Precio Lista: U\$S620
Código Prod.: HS-4005



Este relógio de mesa pode se colocar sobre um escritorio, como usa-se normalmente para observar e controlar distintos setores de um ambiente. Tem oculta uma microcâmara e um microfone preamplificado, o qual não poderá ser detetado. Inclui cabos com conectores RCA de Áudio e Vídeo.

Preço Sem Áudio: - \$200.-

Preço com Cor: + \$200.-

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=94>

PC SPEAKERS

- Micro cámara B/N
- 400 linhas de resolução
- Plano gran angular
- 0.5 lux
- Microfone preamplificado
- Fichas de conexão: RCA de áudio + video y alimentación
- Cabo 5 Mts (pode ser prolongado)

Precio Lista: U\$S720
Código Prod.: HS-4010



Estes PC Speakers de computador têm incorporado, no lateral de uma das duas caixas, uma microcâmara de alta resolução de plano gran angular. Também tem uma excelente recepção de áudio para poder captar todas as conversações realizadas num ambiente de 40mts quadrados. Trazem um cabo de 5 Mts de longitude com saída RCA de Áudio e Video + alimentação, para poder conectá-la a uma TV ou VCR em 1 minuto. Também podem ser desenhados para transmitir a sinal de Áudio e video sem fios RX + TX (2.4 Ghz), se alimentando da mesma fonte das caixas, transmitendo sem tempo determinado.

Preço em Cor: + \$200.-
Preço sem fios RX + TX(2,4 Ghz): + \$650.-

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=101>

SENSOR DE MOVIMENTO

- Micro cámara B/N
- 400 linhas de resolução
- Plano gran angular
- 0.5 lux
- Fichas de conexão: RCA de áudio e video + alimentación.
- Cabo 8 Mts.

Precio Lista: U\$S540
Código Prod.: HS-4015



Os sensores de movimento têm oculta uma indetectável câmara miniatura. Traz incorporado 8 metros de cabo com conectores RCA para fácil conexão à TV e ao Videocassete. O cabo de 8 Mts de longitude se passa por dentro dos tetos ou dentro dos passacabos, igual que nos reais.

Ideal para controle e segurança da sua empresa ou casa.

Preço em Cor: + \$200.-

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=99>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

DETECTOR DE FUMAÇA

- Micro câmara B/N
- 400 linhas de resolução
- Plano gran angular
- 0.5 lux
- Fichas de conexão: RCA de video + alimentação.
- Cabo 8 Mts.

Precio Lista: U\$540
Código Prod.: HS-4020



Os detectores de fumaça foram desenhados para realizar filmes de acima para baixo, por exemplo para poder te um total control sobre as caixas de cobranças. O cabo de 8 Mts de longitude se passa por dentro dos tetos ou dentro dos passacabos, igual que nos reais, até a conexão de uma TV ou VCR.

Preço em Cor: + \$200.-

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=98>

RELÓGIO DE PAREDE

- Micro câmara B/N
- 400 linhas de resolução
- Plano gran angular
- 0.5 lux
- Microfone preamplificado
- Saída RCA de áudio + video + alimentação
- Cabo 3 Mts

Precio Lista: U\$720
Código Prod.: HS-4025



A diferença da lâmpada de mesa, este relógio de parede pode ser cambiado de lugar diariamente para observar e controlar distintas áreas. Tem oculta uma câmara, a qual não podrá ser detectada. Inclui cabos com conectores RCA de Áudio e Video, ou a opção de que seja sem fios (veja Microcâmaras Sem fios).

Preço Sem Audio: - \$200.-

Preço em Cor: + \$200.-

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=97>

URSO DE PELÚCIA

- Micro câmara B/N
- 400 linhas de resolução
- Plano gran angular
- 0.1 lux
- Fichas de conexão: RCA de video e alimentação
- Cabo 5 Mts (pode ser prolongado)
- Alimentação: 9 Volts

Precio Lista: U\$440
Código Prod.: HS-4030



Este urso de pelúcia tem incorporado no seu corpo uma microcâmara, a qual esta perfeitamente camuflada. O baixo LUX (0,1) que ele tem permite ver em condições de pouca luz melhor do que o olho humano. Traz

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

incorporado 5 metros de cabo com conectores RCA para sua fácil conexão à TV e ao Videocassette para sua gravação.
Ideal para controle de sua baby-sitter.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=93>

FICHÁRIO

- Micro cámara B/N
- 400 linhas de resolução
- Plano gran angular
- 0.5 lux
- Microfone preamplificado
- Fichas de conexão: RCA de áudio + video y alimentación
- Cabo 5 Mts (pode ser prolongado)

Precio Lista: U\$S620
Código Prod.: HS-4035



Este fichário normal, utilizado em quase todos os escritórios, tem incorporado no seu lomo uma microcâmara de alta resolução de plano gran angular. Também tem uma excelente recepção de áudio para poder captar todas as conversações realizadas num ambiente de 40Mts quadrados. O fichário traz um cabo de 5 Mts de longitude, com saída RCA de Áudio e Video + alimentação, para poder conectá-la nuna TV ou num VCR em 1 minuto.

Também pode ser desenhado para transmitir a sinal de Áudio e video sem fios RX + TX (2.4 Ghz) com baterias carregáveis.

Preço em Cor: + \$200.-
Preço Sem fios (2,4 Ghz): + \$750.-

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=102>

RADIOGRAVADOR

- Micro cámara B/N
- 400 linhas de resolução
- Plano gran angular
- 0.5 lux
- Microfone preamplificado
- Fichas de conexão: RCA de áudio + video e alimentación (9 Volts)
- Cabo 5 Mts (pode ser prolongado)

Precio Lista: U\$S890
Código Prod.: HS-4040



Este radiogravador tem incorporado nas caixas de som uma microcâmara de alta resolução de plano gran angular. Também tem uma excelente recepção de áudio para poder captar todas as conversações realizadas num ambiente de 40Mts quadrados. Traz um cabo de 5 Mts de longitude com saída RCA de Áudio e Video + alimentação, para poder conectá-la a uma TV ou VCR em 1 minuto.

Preço em Cor: + \$200.-

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=96>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2º Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

Contramedidas Electrônicas

CELULAR ENCRIPADO

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho Circuito: 50 mm x 35 mm x 5 mm

Alcance de áudio: 300 até 3000 Hz

Linha de telefone: Celular

Consumo: 5 Vdc, 80 mA da bateria

Consumo em stand-by: 5 Vdc, 80 mA da bateria

Precio Lista: U\$5800

Código Prod.: HS-7000



Nível de Segurança: III (Alta Segurança)

Taxa de Salto: até 150 vezes por segundo

Compra soamente com solicitude de pedido.

O encriptador de celular oferece uma solução universal de segurança para as conversações feitas em telefones celulares. O celular encriptado vem no Star Tac.

O circuito dentro do celular proporciona o nível III de segurança de voz. O nível III, que utiliza o mesmo principio de alteração de frequência que nos níveis I e II, proporciona o maior nível de segurança, a pular de um código ao outro 150 vezes por segundo, 9000 por minuto. Esta alta taxa de pulo de frequência oferece proteção de voz contra praticamente todos os intentos de escuta.

Cada circuito encriptador instala-se no Star Tac e unicamente a encriptação funcionara quando estejam comunicados dois equipes com o mesmo sistema de encriptação, o que se chama "Ponto ao Ponto". O encriptado agrega um peso imperceptível e não aumenta o tamanho do telefone, e só activa-se quando o usuario ingresa um código no teclado do telefone. Um indicador LED vermelho confirma que a comunicação é segura. O baixo consumo de energia optimiza a duração da conversação em cada telefone celular. Este sistema de encriptado é utilizado pelos organismos e empresas mais importantes do mundo, onde hoje em dia a informação é o maior capital que podem ter.

Estes celulares encriptados vendem-se soamente de a par.

Características e benefícios

* Segurança portátil- proporciona uma seguridade ideal para as conversações de telefones portáteis muito acessíveis. O módulo ativado oferece um sistema de defesa contra uma variedade de grupos interessados.

* Baixos requerimentos de suministro elétrico - produz muito pouco consumo extra na bateria do telefone portátil; permitindo deste modo que o telefone funcione ao seu máximo nível.

* Incorporado internamente- permite agregar uma sofisticada segurança de voz sem ter a necessidade de dispositivos externos engorrosos.

* Níveis operacionais de segurança- oferecem diferentes níveis de segurança para cumprir com as necessidades específicas de uma variedade de usuarios finais.

* Ativação por teclado- permite ao usuario do telefone portátil ativar a segurança, discando um código no teclado do telefone. Um indicador LED vermelho confirma que a comunicação é segura.

* Qualidade de voz- envia áudio coberto que tem um sonido claro e natural, ao mesmo tempo que proporciona áudio codificado, o qual é praticamente indescifrável para as escutas não desejadas.

Este é o melhor encriptado de máxima segurança que pode-se oferecer e a compra é soamente como solicitude de pedido.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=137>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

TESTADOR TELEFÔNICO 4200

- Display digital da voltagem da linha
- 3 alarmas diferentes, visuais e audíveis
- Circuito automático de muteo
- Detecção de Radio Freqüência 5-1500 Mhz
- Alimentação com bateria de 3 Volts

Precio Lista: U\$520
Código Prod.: HS-7005



O HS-4200 é um testador de linha privada de ultima tecnologia estadounidense . Esta unidade mostrará o nível da voltagem quando esteja em uso ou esteja desligada, lhe dando um panorama constante da integridade da sua linha. Quando detete qualquer anormalidade, um circuito inteligente bloqueará a linha, deixando-a em tono mudo, sem poder receber ou emitir uma ligação que estaria sendo interceptada por um ouvido intruso, tendo assim total controle e seguridad na privacidad de suas conversações. À vez, que conta com um sistema que deteta qualquer tipo de radio freqüência sobre a linha telefônica com um led luminoso e sonoro, alertando desta maneira a presença de transmissores sem fios instalados na linha controlada.

Esta unidad deteta as seguentes intervenções:

- Gravadores telefônicos com VOR(activação por voz)
- Roubo da linha
- Linhas em dupla
- Transmissores telefônicos sem fios

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=52>

TESTADOR TELEFÔNICO 4201

- 3 alarmas diferentes visuais e audíveis
- Circuito automático de muteo
- Detecção de Radio Freqüência 5-1500Mhz
- Alimentação com bateria de 3 Volts

Precio Lista: U\$450
Código Prod.: HS-7010



O HS-4201 é um testador de linha privada de ultima tecnologia estadounidense . Esta unidade mostrará o nível da voltagem quando esteja em uso ou esteja desligada, lhe dando um panorama constante da integridade da sua linha. Quando detete qualquer anormalidade, um circuito inteligente bloqueará a linha, deixando-a em tono mudo, sem poder receber ou emitir uma ligação que estaria sendo interceptada por um ouvido intruso, tendo assim total controle e seguridad na privacidad de suas conversações. À vez, que conta com um sistema que deteta qualquer tipo de radio freqüência sobre a linha telefônica com um led luminoso e sonoro, alertando desta maneira a presença de transmissores sem fios instalados na linha controlada.

Esta unidad deteta as seguentes intervenções:

- Gravadores telefônicos com VOR(activação por voz)
- Roubo da linha
- Linhas em dupla
- Transmissores telefônicos sem fios

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=53>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

PROCURADOR DE MICROFONES

Perímetro de detecção: 5 Mhz - 2.6 Ghz
Largo de banda: 2.595 Ghz
Sensibilidade: min -25 -35 dbm(por meio da banda de detecção)
Suministro de energia: 9 volts pilha alcalina
Duração da bateria: 200 hrs

Precio Lista: U\$S685
Código Prod.: HS-7015



O PROCURADOR combina as funções de um detetor de radio-freqüência com um dispositivo procurador e localizador de transmissões de RF* de 5 Mhz a 2,6 Ghz numa unidade compacta. Ao detetar o radio-freqüência no modo monitor será indicado por uma sinal luminosa vermelha, tanto como por uma vibração, podendo nesse momento conectar um auricular ao equipe para controlar se a sinal de RF* é um microfone intruso ou não. O mesmo foi desenhado e pensado para que possa operá-lo qualquer pessoa sem experiência na materia. Pricipalmente usa-se nos escritórios, casas ou em viagens de negócios.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=54>

MICRO-CELULAR DETETOR

Perímetro de detecção: 5 Mhz - 2.6 Ghz
Suministro de energia: A23 / 12 volts pilha alcalina
Antena: Gel flexível
Duração: 20 hrs Stand by

Precio Lista: U\$S420
Código Prod.: HS-7020



O Micro-Detector é um dispositivo eletrônico capaz de detetar radio-freqüências de risco de 5 mhz a 2,5 ghz (transmissões ocultas de suas conversações ambientais) a seu alcance, producidas pelo telefone celular. Esta unidade pode ser levada no seu corpo ou apoiada no escritorio sempre perto de celular, dessa maneira se o celular emite uma transmissão oculta da sua conversação, quando se encuentra no modo stand by (não deve estar transmitendo dados), o micro detetor adotará a RF* emitida pelo celular e automaticamente começará vibrar em forma silenciosa. Este é um equipe que pode detetar e lhe alertar desde as intervenções mais comuns até as mais sofisticadas dos telefones celulares em modo de microfone intruso.

NOTA: Nas reuniões onde tem que tirar as baterias dos celulares, não há nenhuma garantia de que a conversação não esteja sendo transmitida para um terceiro, já que dentro da bateria do celular, com toda a tecnologia de hoje em dia, é muito fácil colocar um microfone que transmita até 500 mts do lugar onde se encontra. Com o micro detetor, o que você logra depois de tirar a bateria ao celular é conferir que nenhum celular esteja transmitendo a conversação confidencial a outro destino que não seja o ambiente onde esta acontecendo a reunião; se fosse assim, o dispositivo começará vibrar sobre a mesa, alertando ao usuario que não tem que falar de temas confidenciais nessa reunião.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=73>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

DETETOR DE CÂMARAS OCULTAS

Tamanho: 11 x 5.5 x 3
Pilhas: 2 x 9 VtIs
Resposta de frequência sintonizada: 15.75 Khz
Antena: 5" VLF sintonizada externamente
Distância de detecção: 0 a 1Mts, dependendo da classe da câmara(microcâmaras 50cm)

Precio Lista: U\$S865
Código Prod.: HS-7025



Esta unidade é o último em detecção de video oculto. Está conformado por 5 luces em forma escalonada para determinar a distância da sinal buscada. Com uma mini antena na sua parte superior, lhe permite ter uma detecção de maior alcance e maior eficacia do que os outros modelos, que se ativam com os celulares, fazendo confundir ao usuario.

Esta mini antena está desenhada para capturar as oscilações horizontais producidas pela frequência que emite uma câmara de video.

A distância de detecção pode ser desde os 30cm até 1 Mts, dependendo do tipo de câmara a detetar e as condições onde se esteja trabalhando. Também a unidade vem com uma antena extra e um cabo de 2 Mts que se coloca embaixo da mesa em forma camuflada para cobrir o perimetro de detecção sobre a pessoa que esteja sentado na frente do usuario da unidade.

Estas antenas estão desenhadas para capturar as oscilações horizontais producidas pela frequência que emite una câmara de video. (15.75 Khz)

Ao ter 1 antena embaixo da mesa, cobrirá ao usuario a proteger em forma discreta e com maior eficacia.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=58>

INIBIDOR DE CELULARES

SISTEMAS CELULARES CUBIERTOS:

Amps, cdma, etacs-900, Nmt -900, tacs-900, gsm-900, dcs-1800, pcs-1900, pdc, etc.

Potencia: 1 Watt

Rango de Inhibición: 8 a 15 Mts de diámetro.

Precio Lista: U\$S1600
Precio Oferta: U\$S
Código Prod.: HS-7030



Estes inibidores são utilizados especificamente para inibir comunicações celulares na área selecionada, já seja mun ambiente fechado ou ao ar livre, para prevenir o uso não autorizado de telefones celulares, com o fim de controlar o delito ou para medidas de contraespionagem. O produto também é aplicado como acessório nas salas de reuniões, para evitar as comunicações celulares ocultas a pessoas não autorizadas durante uma reunião de directorio de uma companhia, ou também nas cadeias ou nos departamentos da Polícia, etc.

SISTEMAS CELULARES COBERTOS

Estes inibidores estão desenhados para cobrir todos os sistemas celulares digitais e analógicos utilizados no mundo, como por exemplo Amps, cdma, etacs-900, Nmt -900, tacs-900, gsm-900, dcs-1800, pcs-1900, pdc, etc., e podem sintonizar-se para cumprir com os requerimentos específicos.

Já que, como acontece em varios estados, se utilizam diferentes sistemas celulares, tanto como diferentes grupos de frequências dentro de cada sistema, estamos equipados para suministrar qualquer sistema de inhibición em qualquer frequência operativa, segundo os requerimentos exatos de cada estado.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=57>

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

ENCRIPADORES TELEFÔNICOS PORTÁTEIS

- Alta confidencialidade
- 13.122 códigos independentes programáveis
- Alta resolução de voz
- Tipo de codificação: inband FSK
- Tempo de Sincronismo: 2.5 Sec
- Frequência de encriptado: confidencial
- Sem instalação
- Tamanho 19.6 x 6.4 x 5.3 Cm

Precio Lista: U\$S750
Código Prod.: HS-7035



Os encriptadores trabalham com qualquer telefone, se apoia sobre o telefone e permite codificar as conversações de lado ao lado. Podem-se usar em telefones convencionais tanto como em celulares, porque é totalmente independente, podem-se usar em qualquer parte do mundo sem nenhuma modificação. Têm uma técnica de encriptación das conversações, controlados digitalmente por um código preseleccionado nos interruptores de cada unidade. Existe a possibilidade de seleccionar entre 13.122 códigos programáveis.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=55>

EQUIPE PROFISSIONAL RASTREIO AMBIENTAL DE MICROFON

Este equipo vende-se soamente com solicitude de pedido.

Precio Lista: U\$S5450
Código Prod.: HS-7045



MONITOR DE SONDAGEM DE CONTRAESPIONAGEM

É um receptor de banda larga, desenhado para detetar e localizar todas as clases de dispositivos eletrônicos de segurança, incluindo quartos, telefones, microfones portáteis, video transmissores, e gravadores. O kit de rastreio inclui uma caixa feita a medida que contem todos os artículos necesarios para fazer um rastreio profissional. Os receptores de banda larga proporcionam uma ferramenta muito importante e eficiente em quanto ao custo para os equipes profissionais de rastreio, pessoal de segurança do governo, e cidadãos com uma grande necessidade de segurança. É muito eficaz para detetar e localizar rápidamente sinais transmitidas, e é muito fácil de aprender a usar. Há muitas copias deste equipo no mercado pelo seu êxito como produto. Mas mesmo que algunas das copias podem ser mais econômicas, não alcançam ao rendimento de frequência e sensibilidade do original.

As vantagens

Kit de rastreio portátil- Proporciona todo o necessario para fazer um rastreio profissional; entra numa mala estándar.

Utilidade multi-funcional- Vem com sondagens para detetar transmissores RF (áudio e video), transmissores portadores de corrente, e microfones telefônicos ocultos. O sondeo também está disponível para detetar transmissores infravermelhos, gravadores, e perdas acústicas.

Cobertura de banda larga- desde 200 Hz até mais de 3 GHz sem buracos nem brechas. Modo monitor- depois de um rastreio, a alarma monitor (alerta silenciosa ou audível) protege contra novos dispositivos ou ativação de dispositivos de segurança.

Entrada de video auxiliar- lhe permite ao usuario escutar em telefones ou em linhas se tem " hotmikes", desviação do hookswitch ou microfones ocultos. Os cabos desconhecidos podem-se someter a provas para detetar microfones.

Accessórios opcionais

* A sondagem infravermelha permite ao usuario buscar transmissores infravermelhos

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

- * A sondagem de perda magnética permite ao usuário buscar dispositivos de gravação magnéticos
- * A sondagem de perda acústica permite ao usuário determinar a vulnerabilidade da perda acústica colocando-o contra objetos estruturais.
- * Transmissores de prova disponíveis para corrente portadora, e infravermelho.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=131>

DETETOR DE CIRCUITOS

Este equipo vende-se somente com solicitude de pedido.

Precio Lista: U\$S
Código Prod.: HS-7050



O grande caçador proporciona a capacidade de detectar dispositivos eletrônicos ocultos, independentemente o dispositivo esteja transmitindo, cabeado, siquiera funcionando. É o último avance em detecção (de empalmes) não lineal e em avaliação para contraespionagem.

Ideal para detectar gravadores ocultos, câmaras chip e microfones de control remoto.

Adiantos técnicos

A segunda e a terceira operação harmônica incluem algoritmos avançados para minimizar alarmas falsas, tanto como também tem capacidade de escuta para cada harmônica.

Controle de potência dinâmico para localizar ameaças; controle automático ou manual (10 mW a 1 watt).

O transceptor sintético suministra estabilidade e agilidade de frequência para buscar automaticamente frequências operativas limpas (espectro de frequência 902-928 MHz para modelos estadunidenses e 850 MHz a 1,000 MHz para modelos de exportação). Uma antena circular polarizada elimina o risco de perder uma ameaça devido a uma polarização incorreta da antena.

Vantagens

- Tempo mínimo de Set-up, nenhum cabo ou transceptores pesados que carregar
- Desenho leve e ergonômico para facilidade de uso
- Alta potência de transmissão para rastrear uma área rapidamente
- A antena polarizada circularmente reduz o tempo de procura e melhora a confiabilidade
- Os algoritmos duales harmônicos com discriminação minimizam as falsas alarmas
- Pilhas para câmara de vídeo tipo standard com muita durabilidade e função de carga rápida
- Auriculares sem fios e tela gráfica para informação de áudio e visual simultâneas
- Preço mais baixo com maiores capacidades

Especificações - Auriculares infravermelhos

- Pode-se ligar os auriculares diretamente na unidade principal ou no receptor infravermelho
- Ao ligar os auriculares na unidade principal vai desligar a função de transmissão IR na unidade principal
- Ao ligar os auriculares no receptor de áudio IR automaticamente vai ligar o receptor de áudio IR
- O controle de volumem se dirige através da unidade principal

Polarização da antena:

Circular, tanto para a função transmitir como para a função receber.

Transmissor

Bandas de frequência: passos 850 - 1005 Mhz @ 200 Khz. EE.UU: 902.2-927.8 MHz. os modelos estrangeiros são dirigíveis entre 850 y 1005 MHz.

Potência pico: 1.4 W (Potência irradiada efectiva incluindo ganância de antena e todas as perdas do

Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

sistema). Controle de potência: espectro 30 dB em passos 2 dB. Pulsado para limitar a potência de saída a máx. FCC.

Receptor

Bandas de frequência : segunda (1700-2010 MHz) ou terceira (2550-3015 MHz) harmônica de frequência transmitida.

Sensibilidade: -130 dBm para ambas harmônicas (veja integração de software).

Controle de ganância: pode-se melhorar a ganância da unidade utilizando integração de software. Varios modos de integração têm diferentes algoritmos de integração para um rendimento ótimo. Controla-se a ganância estabelecendo o nível de integração utilizando a tecla SET.

Receptor IF BW: 3 KHz

Peso operacional da unidade: 3.4 lbs. (1.54 k)

Especificações das baterias

- Baterias standad recarregáveis externamente
- NiCad estilo câmara de video 7.2 V
- Tempo de funcionamento de 1 hora quando operam à máxima potência. Em uso normal deveriam durar algumas horas. Carregador de bateria
- Carregador de bateria dual com operação automática
- Tempo de carga: aproximadamente 45 minutos a 1 hora, dependendo da bateria
- Carregar as duas baterias em forma seqüencial
- Indicador de LED

LED palpitando - Carga pendente (acontece quando duas baterias se colocam no carregador simultaneamente)

LED brilhante- Carga rápida

LED oscura- Sem bateria ou carga completa

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=132>

ANALISADOR DE ESPECTRO

ESPECIFICAÇÕES

Sistema RF:

Tipo receptor RF: Quad conversão super heterodino com sintetizadores de circuito fechado de 3 fases.

Cobertura de frequência RF: 10 KHz- 3 Ghz

Resolução de sintonização: 100 Hz

Sensibilidade: 0.8m V típico com largo de banda de 15 KHz (+15 dBm MAX)

Desmoduladores: AM, FM largo, FM estreito, FM SC, SSB/ CW

Largo de banda IF: 250KHz, 15 KHz, 6 KHz

Atenuadores: 0, -20 dB en whip ativo, discone e input VLF-MF

Espectro dinámico: 90dB

Alcance de sintonização sub- portador: 15 KHz-250 KHz

Tipos de antena: Circuito balanceado 10 KHz-500KHz (35-45 KHz estreito)

Antena flexível ativa: 500KHz-1500 Mhz

Discone: 1500 Mhz-3000Mhz

Detector infravermelho: 10 KHz-5Mhz, 850-1070 nM

Corrente portadora AC: 10KHz-5Mhz (balanceado através da linha de alimentação)

Sistema de controle:

8/ 16 microcontrolador de Bit

128 (512 K opcional) Memoria RAM estática

Codificador ótico: 128 pulso/ rev con variável

Este equipo vende-se soamente com solicitude de p

Precio Lista: U\$S

Código Prod.: HS-7055



Buenos Aires High Security
Lavalle 472 2° Of: 207 - CP: 1047 - Tel: 4325-1606 Fax: 4325-1636
info@lacasadelespia.com - <http://www.lacasadelespia.com>
BUENOS AIRES – ARGENTINA

Se proteger informação confidencial é essencial para seu êxito, o analisador de espectro proporciona a capacidade mais automática, confiável e eficiente quanto custos do mercado. É um pacote completo de detecção de escutas ilegais que é portátil e programável.
É um sistema de contraespionagem controlado por microprocessador com um analisador de espectro incorporado desenhado sob medida, que pode operar automaticamente, armazenando na memória todas as sinais encontradas para uma posterior revisão.

Foi desenvolvido com os seguintes objetivos:

As vantagens

Pacote completo portátil de equipe de prova de contraespionagem. A unidade completa é do tamanho de uma grande mala e pode-se levar facilmente num avião, ônibus ou carro como equipagem de mão.
Modo programável automático que continuamente escanea todas as bandas e detecta dispositivos de escutas de maneira silenciosa. Pode ser utilizado durante todo o dia para monitorar um ambiente sem a presença de um operador.

O armazenamento da base de dados de sinal proporciona a capacidade para armazenar, recuperar e analisar sinais que são registradas automaticamente. O novo software vai proporcionar a capacidade de desenvolver bases de dados de sinais para cada ubicação de rastreo tanto como também a capacidade de realizar posteriores comparações da sinal.

O receptor sintetizado digital de alta sensibilidade escanea a radio frequência (10 KHz a 3 GHz), corrente portadora (10 KHz a 5 MHz), incluindo um infravermelho (850 nm a 1070 nm/ 10 KHz a 5 MHz).

Desmoduladores e largos de banda incorporados: Os desmoduladores incluem AM, FM, SSB, sub portadora, e video (disponível como opção). Se os largos de banda estão incorporados e são programáveis e incluem 6 KHz, 15 KHz y 250 KHz.

Disposição da antena: Todas as antenas de entrada estão incorporadas na caixa e ligam-se automaticamente.

O correlacionador acústico utiliza um padrão de som passivo para detectar e qualifica automaticamente um dispositivo de escuta mesmo quando esteja no modo automatico (sem operação manual).

Strip chart plotter incorporado para proporcionar copias dos perfis de espectro, informação de base de dados de sinal, impressões de correlação, etc. As funções de impressão tanto como operação WYSIWYG imprimindo qualquer informação que aconteça na tela. Capacidade de recepção de video e de mostra em tela. Esta característica opcional proporciona a capacidade de receber formatos de video NTSC, PAL y SECAM para suministrar detecção de sinais de video transmitidas, incluindo câmaras chip encobertas, as quais estão proliferando rápidamente.

Sistema de triangulação e localização*. Sistema patentado que permite ao usuario marcar a ubicação dum dispositivo sem a necessidade de fazer procuras destrutivas e que sejam uma perda de tempo.

Interfaz do computador para proporcionar utilidades de base de dados de sinal e controle à distância.

*novas capacidades opcionais.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=133>

DECODIFICADOR DE TONS TELEFÔNICOS

Velocidade de Decodificação: 10 Dig / x Seg
Consumo atual: 9,9 mA
Dimensão: 16 x 6 x 3 Cm

Precio Lista: U\$S490
Código Prod.: HS-1050



Este pequeno dispositivo de mão tem um microfone interno para decodificar os tons dos gravadores da fita, caixas de som ou scanners.

O resultado de uma fita de gravação telefônica tem muitos tons discados que em geral precisam ser identificados. Com este decodificador portavel, você reproduz a fita e automaticamente aparecem os números discados no display digital (capacidade de 16 dígitos). Qualquer tono DTMF no ar será automaticamente decodificado.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=184>

Outros Equipés

CELULAR TRAPPER

Modelo: NOKIA 918
Norma de captura: Analógicos (N-AMPS)
Alimentação: Bateria de celular
Carregador de celular
Cabo de conexão a gravador
Mala rígida com borracha

Precio Lista: U\$S2800
Código Prod.: HS-8000



Este celular captura as frequências de celulares analógicos por cercania, fazendo um SUPER SCAN em 800 até 900 Mhz.

O tempo de captura é automático, em 1 segundo copia a portadora de maior poder ao seu alcance. Este é um equipo que é ideal para tarefas de inteligência, que logrará resultados rápidos e eficazes, sem margem de erro.


O display digital está ligado como se estivesse em uso, mas sua unica função é copiar frequências. Este equipo vem provisto numa mala de borracha espuma, para poder guardá-lo seguro, e alías traz um cabo o qual se conecta de um extremo ao celular e do outro ao gravador, podendo dessa maneira gravar e reproduzir todas as conversações capturadas.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=126>

RAPTOR "FREQUENCÍMETRO"

Perímetro de frequências: 10 MHz - 1,2 GHz
Impedância de entrada: 50 Ohm
Entrada máxima: +15 dBm (50 mW)
Base de tempo: 10 MHz
Tela: LCD de 12 dígitos
Tamanho: 2,8² x 1,9² x 1,1²
Energia: pilha alcalina 1,5 V AA, 8 horas de funcionamento

Precio Lista: U\$S490
Código Prod.: HS-8005



Sensibilidade de entrada: <5 mV 150 MHz
Cómputo: 3 tempos de cómputo seleccionáveis
Memoria: 3 ubicaciones de memoria

O RAPTOR foi desenhado para poder capturar as frequências dos handies que estejam transmitindo perto. Está camuflado num beeper, para levar colado ao cinto, que tem um display digital onde almacena as frequências capturadas. Ao handie de 5 Watts pode se capturar a frequência em qual transmite de 5 a 8 Mts ou mais, dependendo da zona geografica, dessa maneira, depois de ter a frequência na qual está trabalhando meu objetivo, com um scanner de banda percorrida, preferentemente o tranceptor Yaesu VX-1R, toma posse na frequência que figura no display do RAPTOR e intercepta as 2 vias de comunicação que estejam realizando.

Para más información, visitar nuestro producto en: <http://www.lacasadelespia.com/detalle.asp?det=105>