



# HIGH SECURITY



## MICROFONIA

### UHF MINI-POWER - HS-9253

#### Descripcion:

El Micrófono UHF MINI-POWER es ideal para realizar escuchas de largo Alcance, logrando entre 200-300 mtrs en interiores (dependiendo las estructuras) y hasta 500 mtrs en zonas abiertas. Se alimenta de una batería convencional usada en fotografía CR2 y transmitirá un audio nítido y claro por más de 70hrs. de manera lineal.



Una técnica utilizada es instalarlo detrás de muebles, pegándolo rápidamente con un sticker doble faz.

La característica mas interesante de este transmisor es su relación tamaño/potencia.



#### NOTA TECNICA:

- La transmisión será mas eficaz si se instalada con la antena en posición vertical.
- No se debe instalar sobre superficies o cajas metálicas, ya que la señal será atenuada, acortando su alcance en forma considerable.



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



[www.acasadoespiao.com](http://www.acasadoespiao.com)

E-mail: [info@acasadoespiao.com](mailto:info@acasadoespiao.com)

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)

E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.colombiahs.com](http://www.colombiahs.com)

E-mail: [info@colombiahs.com](mailto:info@colombiahs.com)

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



## Características Técnicas:

• Tipo:	Ambiental
• Distancia:	200 a 300 mtrs
• Potencia:	20 mW
• Frecuencia:	UHF (390 - 450 Mhz)
• Antena:	180 mm
• Rango Efectivo:	15 m del punto de circunferencia
• Alimentación	Batería de Lithium CR2 (3 Volts)
• Autonomía:	70 Hrs
• Consumo:	180 mm
• Dimensiones:	21 x 18 x 34 mm
• Peso:	40 grs
• Switch On - Off:	Si

\*Distancia: La distancia de transmisión esta estimada en interiores siempre utilizando nuestros Receptores UHF. La misma variara dependiendo las estructuras que deba traspasar dicha transmisión, el espectro radio eléctrico, las condiciones atmosféricas y otros factores que hacen que las comunicaciones sean de mayor o menor alcance.



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)  
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



[www.acasadoespiao.com](http://www.acasadoespiao.com)

E-mail: [info@acasadoespiao.com](mailto:info@acasadoespiao.com)  
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)

E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)  
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.colombiahs.com](http://www.colombiahs.com)

E-mail: [info@colombiahs.com](mailto:info@colombiahs.com)  
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



*Receptores compatibles con micrófono HS-9253:*



RECEPTOR UHF

RECEPTOR UHF TARJETA

RECEPTOR UHF AUTOMATICO

CODIGO	HS-9187	HS - 9189	HS - 9226
AUTONOMIA	30 hrs.	7 hrs.	20 hrs.
ALIMENTACION	Bateria 9 Volts	Pila 1 x Cr2430	2 X D / 3volts DC
CANALES	A - B - C	A - B - C	A - B
DIMENSIONES	56 x 21 x 83 mm	55 x 5 x 85 mm	92 x 242 x 39 mm
PESO	195 gr	28 gr	1100gr



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)  
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)

E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)  
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.acasadoespiao.com](http://www.acasadoespiao.com)

E-mail: [info@acasadoespiao.com](mailto:info@acasadoespiao.com)  
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.colombiahs.com](http://www.colombiahs.com)

E-mail: [info@colombiahs.com](mailto:info@colombiahs.com)  
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

