



CELULAR INTERCEPTOR GSM



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.brasilsecurity.com

E-mail: info@brasilsecurity.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahhs.com

E-mail: info@colombiahhs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



**HIGH
SECURITY** S.R.L.



CELULAR INTERCEPTOR GSM PRO

Escucha de Audio Ambiental

Escucha de Conversaciones

Monitoreo de SMS Enviados y Recibidos

HS-9155

 www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606

 www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913


 www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314

 www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



CELULAR INTERCEPTOR GSM PRO

CELULAR INTERCEPTOR GSM PRO - HS - 9155



Descripción:

El **CELULAR INTERCEPTOR GSM PRO** es el equipo más avanzado y profesional en lo que se refiere a escucha de celulares, este modelo PRO incorpora la última tecnología GSM encubierta que además de permitirle escuchar el audio ambiental y las conversaciones celulares, obtendrá una copia de todos los SMS enviados y recibidos.

Esto representa que UD. tendrá el control total de monitoreo celular sin límite de distancia, a diferencia de los micrófonos espías o Equipos Receptor Pasivo Celular que dependen de un rango de distancia para su recepción. Posee cobertura de uso mundial ya que trabaja con cualquier prestador de GSM en todas sus bandas 850, 900, 1800 y 1900 Mhz.



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com
E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Este dispositivo tiene siete modos diferentes de vigilancia sin límite de distancia.

- 1- Monitoreo de Audio Ambiental
- 2- Escucha de Comunicación Celular
- 3- Monitoreo de envío y recepción de SMS
- 4- Alerta de llamadas entrantes y salientes vía SMS
- 5- Localización geográfica por medio de Red Celular
- 6- Notificación de apagado y encendido
- 7- Control de comandos vía SMS



Para utilizar el sistema se requiere del uso de dos teléfonos:

-**Celular Interceptor GSM PRO:** Es el celular GSM modificado que Ud. recibe.

-**Celular Captor:** Es el que Ud. utilizara para monitorear al Celular Interceptor GSM PRO en los modos de vigilancia encubierto. Cualquier celular (no incluido).

- **Modo 1: Monitoreo de Audio Ambiental**

Para realizar la activación remota del micrófono, se debe llamar desde el celular Captor al número del Celular Interceptor GSM PRO y este último contestara en forma encubierta sin alertar al usuario. Convirtiéndose en un dispositivo de alta tecnología que le permitirá a monitorear cualquier audio ambiental en donde se encuentre el celular con una distancia de hasta 5 metros. Si al estar monitoreando el audio ambiental, el usuario del Celular Interceptor GSM presiona cualquier tecla, automáticamente se cortara la escucha. Al cortarse la comunicación, se puede pasar al Modo 2 de escucha celular.

- **Modo 2: Escucha de Comunicación Celular**

Cuando el Celular Interceptor GSM PRO recibe o emite una llamada, el celular Captor recibirá un SMS (ver Modo 4) indicando numero telefónico, fecha, hora y si la llamada es entrante o saliente. De esa manera uno puede decidir si esta interesado o no en interceptar esa comunicación.

Ejemplo:

De: 541151593654
10/08/2006 14:35
Entrante: 541154896325

- Numero del celular Interceptor
- Fecha y Hora de la llamada
- Llamada entrante de 541154896325





Si Ud. desea "interceptar" esa conversación, debe llamar al celular Interceptor GSM PRO desde su celular Captor y automáticamente la comunicación ingresara en modo de tele conferencia encubierta, pudiendo escuchar ambos lados de la conversación sin que las partes sean alertadas.



- **Modo 3: Monitoreo de envío y recepción de SMS**

Esta función permite monitorear toda la actividad de mensajes de texto (SMS) del Celular Interceptor GSM PRO. Cada vez que envíe o reciba un SMS, automáticamente en forma encubierta, enviara una copia del mismo al celular Captor, informando el número, fecha, hora y una copia del texto.

De: 541151593654
10/08/2006 17:45
Saliente

- Numero del celular Interceptor
- Fecha y Hora del SMS
- Enviado por el usuario del celular interceptor

Texto: La reunión la vamos hacer en...

Estos duplicados jamás quedan registrados en el celular interceptor, se borran en forma automática de la carpeta de registro.

- **Modo 4: Alerta de llamadas entrantes y salientes vía SMS**

Este modo de vigilancia permite saber en "tiempo real" cuando el celular interceptor GSM PRO se encuentra en uso. El celular Interceptor enviara un SMS en forma encubierta, al celular captor sin quedar registrado.

El SMS nos informa el número con quien el celular Interceptor está estableciendo dicha comunicación y si fue una llamada entrante o saliente.



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com
E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





- **Modo 5: Localización geográfica por medio de Red Celular**

Desde el celular Captor podrá enviarle un comando vía SMS al celular interceptor GSM PRO, para que reporte su ubicación geográfica dentro de la red celular.

El celular interceptor al recibir el SMS no genera ninguna modificación en su pantalla, para no alertar al usuario y responderá automáticamente en forma encubierta la siguiente información:

RED: TELCEL
LAC: 1432 *
Cell ID: 125 *
Nivel de señal: - 57 dBm *
Localización: *

LAC: código de localización de área, el área esta compuesto por un grupo de celdas.

Cell ID: numero de celda celular donde se encuentra ubicado.

Nivel de señal: Con respecto a la celda. Mientras mas cerca se encuentre, la señal será más alta (máxima señal – 50 dBm).

Localización: Nombre de calle de donde se encuentra la torre instalada. Algunas empresas brindan esa información, otras no.



www.lacasadelespia.com

- **Modo 6: Notificación de apagado y encendido**

Esta función sirve para saber cuando el usuario del celular interceptor GSM PRO apaga o enciende el celular. Pero lo mas importante es si usuario decide cambiar el SIM CARD (numero celular) cuando reinicie el celular, automáticamente enviara un mensaje SMS al celular Captor informándole el nuevo numero que esta usando. De todas formas no hace falta volver a programar el número del celular Captor, se podrá seguir monitoreando al objetivo como si jamás hubiera cambiado el SIM CARD. En algunos casos como robo o perdida del celular interceptor esta función es muy útil para poder identificar y localizar a quien se encuentra utilizándolo.

Ejemplo de Mensaje recibido:

De: 541151593654
INFO: Phone ON

- **Modo 7: Control de comandos vía SMS**

Este nuevo desarrollo permite poder realizar todos los comandos vía SMS y la ventaja más importante que permite activar o desactivar en forma selectiva cada una de las funciones.



www.lacasadelespia.com





LISTA DE COMANDOS VIA SMS:

- Activar o desactivar todos los Modos.
- Activar o desactivar Modo Monitoreo de Audio Ambiental
- Activar o desactivar Modo Escucha de Comunicación Celular
- Activar o desactivar Modo Monitoreo de envío y recepción de SMS
- Activar o desactivar Modo Notificación de apagado y encendido
- Activar o desactivar Modo Alerta de llamadas vía SMS
- Programación del número del celular Captor
- Desinstalar todos los modos

Manual operativo

Nuestra empresa desde hace varios años ofrece sistemas de monitoreo celular los cuales fueron desarrollados y perfeccionados junto al avance de las tecnologías celulares, llegando hasta este último diseño sobre una plataforma digital GSM.

Contamos con el mejor asesoramiento técnico y diseñamos un manual operativo en español, profesional y comprensible, para que el usuario pueda implementar en forma "segura" la totalidad de las funciones del Celular Interceptor GSM PRO.

En el uso de este tipo de tecnología, lo que garantiza el éxito de la operación es el total conocimiento del sistema, que nuestro cliente obtendrá a través de nuestra manual en español.

Sistema Indetectable:

Su modificación es vía software lo que lo hace indetectable ante una inspección física minuciosa.

Aplicaciones:

- Negociaciones riesgosas.
- Monitoreo Celular de empleados desleales.
- Situación de rehenes.
- Monitoreo celular de audio dentro de vehículos.

Modelo:

Por respeto y discreción hacia nuestros clientes, el modelo representado no coincide con el Celular Interceptor GSM PRO.

Se entregará un celular de última generación con cámara de fotos, con cobertura de triple banda en los cinco continentes, que ronda el orden de los 450 dólares americanos.

Incluye:

- **Celular Interceptor GSM PRO**
- **Cargador**
- **Manual operativo en español**

"Para la escucha de comunicaciones celulares se requiere que el chip del Celular Interceptor ASM Pro tenga activo el Servicio de Llamada en Teleconferencia"





Preguntas Frecuentes:

1 - ¿Hay muchos teléfonos espías en el mercado, por qué el suyo es diferente?

Hemos estado trabajando en el desarrollo de sistemas operativos de plataformas múltiples HS-9163, HS-9155, que nos permiten ofrecer el único Firmware del mundo basado absolutamente en archivos de seguridad. Nuestro Firmware ha demostrado tener éxito mundial y garantiza absoluta confiabilidad y rendimiento. Nuestro Firmware es el nuevo desarrollo de soluciones pensadas en el campo de la telefonía móvil, sin ningún tipo de manipulación en el teléfono.

2 - ¿Puedo activar y desactivar las funciones del Celular Interceptor GSM PRO sin tener el teléfono?

Sí, el control en forma remota del Celular Captor permite cambiar / activar / desactivar el Firmware en cualquier momento.

3 - ¿Qué es un Celular Captor y es posible cambiar este número?

El Celular Captor debe ser un teléfono celular desde donde se pueda recibir toda la información enviada desde el teléfono objetivo. Nuestro Firmware permite cambiar el celular captor de manera remota, las veces que fuera necesario de manera muy simple. Recomendamos utilizar un SIM anónimo como celular captor.

4 - ¿Cuál es la cobertura de distancia del monitoreo?

Ninguna. Opera con la red GSM.

5 - ¿Necesito conocimientos técnicos para programar el Celular Interceptor GSM PRO?

No, con la compra del mismo se entrega un manual instructivo en castellano para realizar la programación de manera rápida y sencilla.

6 - ¿Cuán sensible es el micrófono y a que distancia del teléfono puedo escuchar?

Aunque el micrófono es muy sensible, no hay manera de saber cual es la distancia hasta donde se puede escuchar, en términos generales, se puede oír hasta 5 mtrs de perímetro, dependiendo el lugar donde se encuentre el celular interceptor.

7 - ¿Se puede utilizar el Celular Interceptor GSM PRO en cualquier parte del mundo?

Si, se puede utilizar con cualquier proveedor GSM 900/1800/1900 Mhz. Consulte su país clickeando aquí.



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





8 - ¿El Celular Interceptor GSM PRO puede ser utilizado diariamente como si fuera un teléfono móvil convencional?

Si, claro. Nuestro Firmware funciona en su propio entorno y no genera ningún tipo de conflicto con el funcionamiento normal del teléfono. Usted puede hacer y recibir llamadas y mensajes de texto como siempre; el teléfono sonará de manera normal según las especificaciones del fabricante original.

9 - ¿Que sucede si alguien llama al Celular Interceptor GSM PRO cuando se encuentra el micrófono abierto?

Los llamados se derivaran al buzón de mensajes del Celular Interceptor GSM PRO.

10 - Me preocupa mi socio / empleado; el es tan reservado en relación con su teléfono mvil. ¿Sucede algo?

Aunque este es uno de los tantos usos que nuestro Firmware puede ofrecerle, el propósito del mismo está enfocado al robo de seguridad de telefonía móvil y a la seguridad del menor para padres preocupados, por lo tanto deberá ser utilizado como consentimiento. No somos responsables por otro uso que pueda dársele a este Firmware aparte de aquel para el cual fue fabricado.

11 - ¿Cuántos celulares necesito para utilizar el sistema?

Dos, del Celular Interceptor GSM PRO y de un celular Captor.

12 - ¿Quedan registradas la llamadas del otro teléfono en "LLAMADAS RECIENTES"?

No, las llamadas del Celular Captor serán borradas en forma automática.

13 - ¿Cuando se puede cortar la escucha?

La escucha se cortara cuando el usuario del Celular Interceptor GSM PRO presione cualquier tecla para realizar un llamado.

14 - ¿Que sucede si alguien llama al Celular Interceptor GSM PRO cuando se encuentra el micrófono abierto?

Los llamados se derivaran al buzón de mensajes del Celular Interceptor GSM PRO.

15- ¿Se puede grabar el audio recibido desde el Celular Captor?

Si, con un adaptador especial que permite la conexión al Grabador Digital. Ver nuestros grabadores Digitales.



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Modelos Compatibles de Celulares Nokia



3230



3250



5500



5700



6110



6120



6121



6260



6290



6620



6630



6670



6680



6681



6682



7610



N70



N72



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





E90



N76



N81



N82



N95



N96



N90



E50



E60



E61



E61i



E62



E65



E70



N71



N73



N75



N77



N80



N91



N92



N93



N93i



E51



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com
E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





**HIGH
SECURITY** S.R.L.



CELULAR SMS INTERCEPTOR

**Escucha de Audio Ambiental
Monitoreo de SMS Enviados y Recibidos**

HS-9163

 www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606

 www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913

 www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314

 www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



CELULAR SMS INTERCEPTOR

CELULAR SMS INTERCEPTOR - HS - 9163

Descripción:

El CELULAR SMS INTERCEPTOR es el equipo ideal para aquellas personas que buscan obtener toda la información confidencial que se maneja a través de mensajes de texto (SMS) en forma totalmente oculta. Además de obtener una copia de todos los SMS enviados y recibidos, este modelo permitirle escuchar el audio ambiental.



Objetivo:
Usando celular
interceptor



Captor



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Así UD. tendrá el control total de los SMS y el audio ambiental sin limite de distancia, a diferencia de los micrófonos espías o Equipos Receptor Pasivo Celular que dependen de un rango de distancia para su recepción. Posee cobertura de uso mundial ya que trabaja con cualquier prestador de GSM en todas sus bandas 850, 900, 1800 y 1900 Mhz.

Este dispositivo tiene dos modos diferentes de vigilancia sin límite de distancia:

1- Monitoreo de Audio Ambiental

2- Monitoreo de envío y recepción de SMS

Para utilizar el sistema se requiere del uso de dos teléfonos:

- Celular SMS Interceptor: Es el celular GSM modificado que Ud. recibe.
- Celular Captor: Es el que Ud. utilizara para monitorear al Celular Interceptor GSM PRO en los modos de vigilancia encubierto. Cualquier celular (no incluido).



• Modo 1: Monitoreo de Audio Ambiental

Para realizar la activación remota del micrófono, se debe llamar desde el celular Captor al número del Celular SMS Interceptor y este último contestara en forma encubierta sin alertar al usuario. Convirtiéndose en un dispositivo de alta tecnología que le permitirá a monitorear cualquier audio ambiental en donde se encuentre el celular con una distancia de hasta 5 metros.

Si al estar monitoreando el audio ambiental, el usuario del Celular SMS Interceptor presiona cualquier tecla, automáticamente se cortara la escucha.





• Modo 2: Monitoreo de envío y recepción de SMS

Esta función permite monitorear toda la actividad de mensajes de texto (SMS) del Celular SMS Interceptor. Cada vez que envíe o reciba un SMS, automáticamente en forma encubierta, enviara una copia del mismo al celular Captor, informando el número, fecha, hora y una copia del texto.

De: 541151593654 - Numero del Celular SMS Interceptor

10/08/2006 17:45 - Fecha y Hora del SMS

Saliente - Enviado por el usuario del Celular SMS Interceptor

Texto: La reunión la vamos hacer en... Texto

Estos duplicados jamás quedan registrados en el Celular SMS Interceptor, se borran en forma automática de la carpeta de registro.

Manual Operativo

Nuestra empresa desde hace varios años ofrece sistemas de monitoreo celular los cuales fueron desarrollados y perfeccionados junto al avance de las tecnologías celulares, llegando hasta este ultimo diseño sobre una plataforma digital GSM.

Contamos con el mejor asesoramiento técnico y diseñamos un manual operativo en español, profesional y comprensible, para que el usuario pueda implementar en forma "segura" la totalidad de las funciones del Celular SMS Interceptor.

En el uso de este tipo de tecnología, lo que garantiza el éxito de la operación es el total conocimiento del sistema, que nuestro cliente obtendrá a través de nuestra manual en español.



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.brasilsecurity.com

E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Sistema Indetectable:

Su modificación es vía software lo que lo hace indetectable ante una inspección física minuciosa.

Aplicaciones:

Obtención de información confidencial.
Monitoreo de empleados desleales.
Situación de rehenes.
Monitoreo de audio dentro de vehículos.

Modelo:

Por respeto y discreción hacia nuestros clientes, el modelo representado no coincide con el Celular SMS Interceptor.

Se entregara un celular de última generación con cámara de fotos, con cobertura de triple banda en los cinco continentes, que ronda el orden de los 450 dólares americanos.

Incluye:

Celular SMS Interceptor
Manual original
Caja original
Cargador original
Manual operativo en español



www.lacasadelespia.com



www.lacasadelespia.com



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com
E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Preguntas Frecuentes:

1 - ¿Hay muchos teléfonos espías en el mercado, por qué el suyo es diferente?

Hemos estado trabajando en el desarrollo de sistemas operativos de plataformas múltiples HS-9163, HS-9155 que nos permiten ofrecer el único Firmware del mundo basado absolutamente en archivos de seguridad. Nuestro Firmware ha demostrado tener éxito mundial y garantiza absoluta confiabilidad y rendimiento. Nuestro Firmware es el nuevo desarrollo de soluciones pensadas en el campo de la telefonía móvil, sin ningún tipo de manipulación en el teléfono.

2 - ¿Cuántos celulares necesito para utilizar el sistema?

Dos, del Celular SMS Interceptor y de un celular Captor.

3 - ¿Qué es un Celular Captor y es posible cambiar este número?

El Celular Captor debe ser un teléfono celular desde donde se pueda recibir toda la información enviada desde el teléfono objetivo. Nuestro Firmware permite cambiar el celular captor de manera remota, las veces que fuera necesario de manera muy simple. Recomendamos utilizar un SIM anónimo como celular Captor.

4 - ¿Cuál es la cobertura de distancia del monitoreo?

Ninguna. Opera con la red GSM.

5 - ¿Necesito conocimientos técnicos para programar el Celular SMS Interceptor?

No, con la compra del mismo se entrega un manual instructivo en castellano para realizar la programación de manera rápida y sencilla.

6 - ¿El Celular SMS Interceptor puede ser utilizado diariamente como si fuera un teléfono móvil convencional?

Si, claro. Nuestro Firmware funciona en su propio entorno y no genera ningún tipo de conflicto con el funcionamiento normal del teléfono. Usted puede hacer y recibir llamadas y mensajes de texto como siempre; el teléfono sonará de manera normal según las especificaciones del fabricante original.

7 - ¿Cuándo se puede cortar la escucha?

La escucha se cortara cuando el usuario del Celular SMS Interceptor presione cualquier tecla para realizar un llamado.



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com
E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





**8 - Me preocupa mi socio / empleado; el es tan reservado en relación con su teléfono móvil.
¿Sucede algo?**

Aunque este es uno de los tantos usos que nuestro Firmware puede ofrecerle, el propósito del mismo está enfocado al robo de seguridad de telefonía móvil y a la seguridad del menor para padres preocupados, por lo tanto deberá ser utilizado como consentimiento. No somos responsables por otro uso que pueda dársele a este Firmware aparte de aquel para el cual fue fabricado.

9 - ¿Cuál es el contenido del mensaje que recibo?

El mensaje que usted recibe es una copia exacta de lo que recibe el Celular SMS interceptor, no solo se le informa el mensaje escrito sino que también el número que lo envió o a que número fue enviado.

10 - ¿Puedo activar y desactivar las funciones del Celular SMS Interceptor sin tener el teléfono?

Sí, el control en forma remota del Celular Captor permite cambiar / activar / desactivar el Firmware en cualquier momento.

11 - ¿Quedan registradas la llamadas del otro teléfono en "LLAMADAS RECIENTES"?

No, las llamadas del Celular Captor serán borradas en forma automática.

12 - ¿Se puede utilizar el Celular SMS Interceptor en cualquier parte del mundo?

Si, se puede utilizar con cualquier proveedor GSM 900/1800/1900 Mhz. Consulte su país clickeando aquí.

13 - ¿Que sucede si alguien llama al Celular SMS Interceptor cuando se encuentra el micrófono abierto?

Los llamados se derivaran al buzón de mensajes del Celular SMS Interceptor.

14 - ¿Se puede grabar el audio recibido desde el Celular Captor?

Si, con un adaptador especial que permite la conexión al Grabador Digital. Ver nuestros grabadores Digitales.



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Modelos Compatibles de Celulares Nokia



3230



3250



5500



5700



6110



6120



6121



6260



6290



6620



6630



6670



6680



6681



6682



7610



N70



N72



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





E90



N76



N81



N82



N95



N96



N90



E50



E60



E61



E61i



E62



E65



E70



N71



N73



N75



N77



N80



N91



N92



N93



N93i



E51



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





**HIGH
SECURITY** S.R.L.



CELULAR ESPIA GSM GSM PRO

Escucha de Audio Ambiental

HS-9086



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.brasilsecurity.com

E-mail: info@brasilsecurity.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



CELULAR ESPIA GSM

CELULAR ESPIA GSM - HS - 9086

Descripción:

El Celular Espía GSM es un dispositivo de última generación, que ha sido modificado por nuestros ingenieros para poder activar su micrófono en forma remota y totalmente encubierta. Esto significa que Ud. podrá realizar la escucha del audio ambiental en las proximidades de donde se encuentre el Celular Espía GSM sin limite de distancia, a diferencia de los micrófonos inalámbricos espías o cualquier interceptor celular que dependen de un rango de distancia para su recepción.

Comunicación
Establecida



Monitoreo

Celular
Espía GSM



www.lacasadespia.com
E-mail: info@lacasadespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





El sistema requiere del uso de dos celulares:

1° **Celular Espía:** Es el celular modificado que ud. recibe.

2° **Celular Captor:** Es el celular que Ud. utilizara para llamar al celular espía y dar apertura del micrófono en forma encubierta. Puede ser cualquier celular de cualquier tecnología.

Para realizar esta activación remota, sin limite de distancia, se debe llamar al numero del Celular Espía GSM desde el celular captor y de esa manera el celular espía se convertirá en un dispositivo de alta tecnología que le permitirá a usted oír cualquier audio ambiental en donde se encuentre el teléfono con una distancia de hasta 5~10 metros. El Celular Espía GSM opera como un celular común, permitiendo emitir y recibir llamadas con total normalidad, sin embargo cuando se lo llame desde el celular captor, responderá en forma automática sin alertar al usuario. La pantalla se congelara sin generar ningún tipo de alerta de llamada como ser un ring, vibración o luz. El Celular Espía GSM es capaz de transmitir el audio ambiental hasta el Celular Captor sin limite de distancias. Gracias a este sistema, nuestros clientes pueden obtener información veraz, precisa y oportuna ante situaciones potencialmente peligrosas y prevenir las mismas.

Manual explicativo de uso en Español.

Aplicaciones:

- Negociaciones riesgosas
- Monitoreo de empleados desleales.
- Situaciones de rehenes

Nota: Por seguridad y privacidad hacia nuestros clientes, los modelos del Celular Espía serán rotativos.





Preguntas Frecuentes:

1- ¿El Celular Espía transmite la conversación del celular?

No, únicamente transmitirá el audio ambiental de donde se encuentre.

2- ¿Puedo incorporar este sistema a mi celular?

No, el sistema se desarrolla únicamente en el celular que entregamos.

3- ¿De cuantos celulares necesito para utilizar el sistema?

Dos, del Celular Espía y de un celular Captor.

4- ¿Que es el Celular Captor?

Es el celular que Ud. utilizara para llamar al celular espía y dar apertura del micrófono en forma encubierta. Puede ser cualquier celular de cualquier tecnología.

5- ¿Necesito conocimientos técnicos para programar el celular espía?

No, con la compra del mismo se entrega un manual instructivo en castellano para realizar la programación de manera rápida y sencilla.

6- ¿Quedan registradas la llamadas del otro teléfono en "LLAMADAS RECIENTES"?

No, las llamadas del Celular Captor serán borradas en forma automática.

7- ¿Se puede utilizar el celular espía en cualquier parte del mundo?

Si, se puede utilizar con cualquier proveedor GSM 900/1800/1900 Mhz. Consulte su país clickeando aquí.

8- ¿Cuando se puede cortar la escucha?

La escucha se cortara cuando el usuario del Celular Espía presione cualquier tecla para realizar un llamado.

9- ¿Existe distancia limitada para la escucha?

Ninguna. Opera con la red GSM.

10- ¿Que sucede si alguien llama al celular espía cuando se encuentra el micrófono abierto?

Los llamados se derivaran al buzón de mensajes del Celular Espía.

11- ¿Se puede grabar el audio recibido desde el Celular Captor?

Si, con un adaptador especial que permite la conexión al Grabador Digital. Ver nuestros grabadores Digitales.



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.brasilsecurity.com

E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Modelos Compatibles de Celulares Nokia



3230



3250



5500



5700



6110



6120



6121



6260



6290



6620



6630



6670



6680



6681



6682



7610



N70



N72



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





E90



N76



N81



N82



N95



N96



N90



E50



E60



E61



E61i



E62



E65



E70



N71



N73



N75



N77



N80



N91



N92



N93



N93i



E51



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com
E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

