



MICROFONOS TELEFONICOS



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.brasilsecurity.com

E-mail: info@brasilsecurity.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



HIGH SECURITY



MICROFONOS TELEFONICOS

UHF Micro Lagarto Telefónico - HS - 9199

Descripción:

El micrófono UHF MICRO LAGARTO TELEFONICO es un transmisor de conversaciones telefónicas que puede ser instalado en cualquier ubicación a lo largo de la línea, e incluso dentro del mismo teléfono debido a su reducido tamaño o dentro la caja donde ingresan la líneas. En el momento en que la línea monitoreada permanece sin uso, el transmisor telefónico miniatura adopta el modo stand by (sin transmisión) y en cuanto la línea es utilizada transmite una señal clara y cristalina de las conversaciones realizadas en dicha línea hasta el Receptor. No requiere baterías, ya que se alimenta directamente de la tensión de la línea telefónica.



A diferencia de otros transmisores, no tiene antena externa, sino una moderna antena integrada sobre el circuito. Del transmisor salen dos cables de 20 cm con conector tipo lagarto en sus extremos, se debe cortar solo un hilo de la línea telefónica y conectarlo en puente. Su uso es muy fácil y se entrega con un manual de instalación.



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com

E-mail: info@colombiahhs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Características Técnicas:

Tipo: Telefónico
Distancia: 100 ~ 200m*
Potencia: 10mW
Frecuencia: UHF (390 - 450 Mhz)
Antena: Interna integrada
Alimentación: línea telefónica
Autonomía: continua
Consumo: 33,5 mAh
Instalación: Serie (sobre un hilo de la línea)
Dimensiones: 12 x 12 x 21 mm
Peso: 7g



*Distancia: La distancia de transmisión esta estimada en interiores siempre utilizando nuestros Receptores UHF. La misma variara dependiendo las estructuras que deba traspasar dicha transmisión, el espectro radio eléctrico, las condiciones atmosféricas y otros factores que hacen que las comunicaciones sean de mayor o menor alcance.



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



Receptores compatibles con micrófono HS-9199:



RECEPTOR UHF

RECEPTOR UHF TARJETA

RECEPTOR UHF AUTOMATICO

CODIGO	HS-9187	HS - 9189	HS - 9226
AUTONOMIA	30 hrs.	7 hrs.	20 hrs.
ALIMENTACION	Bateria 9 Volts	Pila 1 x Cr2430	2 X D / 3volts DC
CANALES	A - B - C	A - B - C	A - B
DIMENSIONES	56 x 21 x 83 mm	55 x 5 x 85 mm	92 x 242 x 39 mm
PESO	195 gr	28 gr	1100gr



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





HIGH SECURITY



MICROFONOS TELEFONICOS

UHF Prolongador Telefónico - HS - 9198

Descripción:

El micrófono UHF PROLONGADOR TELEFONICO se encuentra camuflado en una ficha prolongadora utilizada en las líneas telefónicas de cualquier casa o empresa. En su interior se encuentra un micro transmisor de conversaciones telefónicas que puede ser instalado en segundos en cualquier ubicación a lo largo de la línea.



www.lacasadelespia.com

En el momento que la línea monitoreada permanece sin uso, el transmisor telefónico miniatura adopta el modo stand by (sin transmisión) y cuando el teléfono se encuentra en comunicación, transmitirá una señal clara y cristalina de las conversaciones realizadas en dicha línea hasta el Receptor.



www.lacasadelespia.com

No requiere baterías, ya que se alimenta directamente de la tensión de la línea telefónica.

Con este micrófono, no hay necesidad de cortar cables, simplemente se debe desconectar el cable que se encuentra conectado a la ficha de la pared y conectar este adaptador, quedando totalmente desapercibido. Pasa cualquier inspección ocular minuciosa y funciona como un prolongador original.



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com

E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



Características Técnicas:

Tipo: Telefónico
 Distancia: 100 ~ 200m*
 Potencia: 10mW
 Frecuencia: UHF (390 - 450 Mhz)
 Antena: Interna integrada
 Alimentación: línea telefónica
 Autonomía: continua
 Consumo: 34,2 mAh
 Dimensiones: 16.5 x 22 x 37 mm
 Peso: 9g



*Distancia: La distancia de transmisión esta estimada en interiores siempre utilizando nuestros Receptores UHF. La misma variara dependiendo las estructuras que deba traspasar dicha transmisión, el espectro radio eléctrico, las condiciones atmosféricas y otros factores que hacen que las comunicaciones sean de mayor o menor alcance.

Receptores compatibles con micrófono HS-9198:



RECEPTOR UHF

RECEPTOR UHF TARJETA

RECEPTOR UHF AUTOMATICO

CODIGO	HS-9187	HS - 9189	HS - 9226
AUTONOMIA	30 hrs.	7 hrs.	20 hrs.
ALIMENTACION	Bateria 9 Volts	Pila 1 x Cr2430	2 X D / 3volts DC
CANALES	A - B - C	A - B - C	A - B
DIMENSIONES	56 x 21 x 83 mm	55 x 5 x 85 mm	92 x 242 x 39 mm
PESO	195 gr	28 gr	1100gr



www.lacasadelespia.com
 E-mail: info@lacasadelespia.com
 Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx
 E-mail: info@contraespionaje.com.mx
 Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com
 E-mail: info@acasadoespiao.com
 Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
 E-mail: info@colombiahs.com
 Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





HIGH SECURITY



MICROFONOS TELEFONICOS

UHF Ficha "T" Telefónica - HS - 9203

Descripción:

El micrófono UHF FICHA "T" TELEFONICA se encuentra camuflado dentro de una ficha "T" utilizada en cualquier casa o empresa. La función original de esta ficha, es duplicar una sola entrada permitiendo instalar dos teléfonos o teléfono y fax en una ficha convencional.

En su interior se encuentra un micro transmisor de conversaciones telefónicas que puede ser instalado en un segundo en cualquier ficha a lo largo de la línea.

En el momento que la línea monitoreada permanece sin uso, el transmisor telefónico adopta el modo stand by (sin transmisión) y cuando el teléfono se encuentra en comunicación, transmitirá una señal clara y cristalina de las conversaciones realizadas en dicha línea hasta el Receptor.



www.lacasadelespia.com

No requiere baterías, ya que se alimenta directamente de la tensión de la línea telefónica.

Con este micrófono, no hay necesidad de cortar cables, simplemente se debe desconectar el cable que se encuentra conectado a la ficha de la pared y conectar este adaptador, quedando totalmente desapercibido. Pasa cualquier inspección ocular minuciosa y funciona como una ficha T original.



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



Características Técnicas:

Tipo: Telefónico
 Distancia: 100 ~ 200m*
 Potencia: 10mW
 Frecuencia: UHF (390 - 450 Mhz)
 Antena: Interna integrada
 Alimentación: línea telefónica
 Autonomía: continua
 Consumo: 34,2 mAh
 Dimensiones: 27 x 21 x 37 mm
 Peso: 10g

*Distancia: La distancia de transmisión esta estimada en interiores siempre utilizando nuestros Receptores UHF. La misma variara dependiendo las estructuras que deba traspasar dicha transmisión, el espectro radio eléctrico, las condiciones atmosféricas y otros factores que hacen que las comunicaciones sean de mayor o menor alcance.



Receptores compatibles con micrófono HS-9203:



RECEPTOR UHF



RECEPTOR UHF TARJETA



RECEPTOR UHF AUTOMATICO

CODIGO	HS-9187	HS - 9189	HS - 9226
AUTONOMIA	30 hrs.	7 hrs.	20 hrs.
ALIMENTACION	Bateria 9 Volts	Pila 1 x Cr2430	2 X D / 3volts DC
CANALES	A - B - C	A - B - C	A - B
DIMENSIONES	56 x 21 x 83 mm	55 x 5 x 85 mm	92 x 242 x 39 mm
PESO	195 gr	28 gr	1100gr



www.lacasadelespia.com
 E-mail: info@lacasadelespia.com
 Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx
 E-mail: info@contraespionaje.com.mx
 Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com
 E-mail: info@acasadoespiao.com
 Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
 E-mail: info@colombiahs.com
 Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





HIGH SECURITY



MICROFONOS TELEFONICOS

Micrófono UHF Lagarto telefónico - HS - 1030

Descripción:

Este microtransmisor de conversaciones telefónicas puede ser colocado en cualquier ubicación a lo largo de la línea telefónica, e incluso dentro del mismo teléfono.

En el momento en que la línea monitoreada permanece sin uso, el transmisor telefónico miniatura adopta el modo stand by y en cuanto la línea es utilizada nuevamente transmite una señal clara y cristalina de las conversaciones realizadas en dicha línea.



Características Técnicas:

Tipo: Telefónico
Alcance: 300 (Condiciones óptimas) / 70 hasta 150 Mts (interiores)
Frecuencia: UHF (390 - 450 Mhz) Cristal
Alimentación: Tensión telefónica
Autonomía: Tx continua
Tamaño: 35 mm x 15 mm
Antena: 170 mm



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com
E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



Kit UHF Lagarto telefónico:

Micrófono UHF Lagarto Telefónico
Receptor de Micrófonos y accesorios
Grabador Digital 90 hrs. con descarga a PC
Cable de conexión entre receptor y grabador digital



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





HIGH SECURITY



MICROFONOS TELEFONICOS

Micrófono UHF CALLER ID - HS - 9140

Tipo: telefónico
Alcance: 300 Mts (Condiciones óptimas)
/ 70 hasta 130 Mts (interiores)
Frecuencia: UHF (390 - 450 Mhz) Cristal
Alimentación: Tensión telefónica
Autonomía: Continua
Antena: Interna

El micrófono UHF CALLER ID es un identificador de llamadas que funciona normalmente, que en su interior tiene instalado estratégicamente un transmisor telefónico inalámbrico profesional, imposible de ser detectado.

El micrófono telefónico se alimenta de la tensión de la línea, eso significa que transmitirá las conversaciones telefónicas en forma continua sin que requiera mantenimiento de pilas. En el momento que el teléfono conectado al caller ID reciba o realice una comunicación, el micrófono telefónico comenzará a transmitir una señal clara y cristalina de las conversaciones hasta el receptor de micrófonos. Las conversaciones pueden ser transmitidas a más de 300 mtrs de distancia en condiciones óptimas.

Se puede instalar para que transmita únicamente las comunicaciones del teléfono que se encuentra conectado al Caller ID o para que trabaje sobre todos los teléfonos que tenga la línea. La conexión es exactamente igual a cualquier identificador de llamadas pudiendo instalarlo fácil y rápidamente.

Características Técnicas:

Funciona con 3 X AAA (El transmisor no consume de estas pilas)
Compatibilidad con FSK/DTMF ID
Pantalla de caracteres clara y armoniosa
Pantalla LCD de 3 líneas: número, fecha y hora simultáneamente
Almacena 100 números entrantes
Calling back automático
Reloj incorporado, FSK automático función time-check
Ajuste de contraste



www.lacasadelespia.com



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com
E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com
E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



Receptores compatibles con micrófono HS-9140:



RECEPTOR UHF

RECEPTOR UHF TARJETA

RECEPTOR UHF AUTOMATICO

CODIGO	HS-9187	HS - 9189	HS - 9226
AUTONOMIA	30 hrs.	7 hrs.	20 hrs.
ALIMENTACION	Bateria 9 Volts	Pila 1 x Cr2430	2 X D / 3volts DC
CANALES	A - B - C	A - B - C	A - B
DIMENSIONES	56 x 21 x 83 mm	55 x 5 x 85 mm	92 x 242 x 39 mm
PESO	195 gr	28 gr	1100gr



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





HIGH SECURITY



MICROFONOS TELEFONICOS

Micrófono UHF Ficha Telefónica - HS - 1035

Descripción:

De sencilla instalación, es igual a una ficha telefónica original. Una vez instalada, transmitirá todas las conversaciones con excelente calidad hasta 300 mts en condiciones óptimas. No requiere baterías, ya que se alimenta directamente de la línea telefónica.



Características Técnicas:

Tipo: Telefónico
Alcance: 300 Mts (Condiciones óptimas)
70 hasta 130 Mts (interiores)
Frecuencia: UHF (390 - 450 Mhz) Cristal
Alimentación: Tensión telefónica
Autonomía: Tx continua
Tamaño: Estándar
Antena: Interna



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



Kit UHF Ficha Telefónica:

Micrófono UHF Palm
 Receptor de Micrófonos y accesorios
 Grabador Digital 90 hrs. con descarga a PC
 Cable de conexión entre receptor y grabador digital



Receptores compatibles con micrófono HS-1035:



RECEPTOR UHF

RECEPTOR UHF TARJETA

RECEPTOR UHF AUTOMATICO

CODIGO	HS-9187	HS - 9189	HS - 9226
AUTONOMIA	30 hrs.	7 hrs.	20 hrs.
ALIMENTACION	Bateria 9 Volts	Pila 1 x Cr2430	2 X D / 3volts DC
CANALES	A - B - C	A - B - C	A - B
DIMENSIONES	56 x 21 x 83 mm	55 x 5 x 85 mm	92 x 242 x 39 mm
PESO	195 gr	28 gr	1100gr



www.lacasadelespia.com
 E-mail: info@lacasadelespia.com
 Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.contraespionaje.com.mx
 E-mail: info@contraespionaje.com.mx
 Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.acasadoespiao.com
 E-mail: info@acasadoespiao.com
 Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahs.com
 E-mail: info@colombiahs.com
 Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





HIGH SECURITY



OTROS EQUIPOS

Decodificador de tonos telefónicos - HS - 1050

Descripción:

Este pequeño dispositivo de mano posee un micrófono interno para decodificar los tonos de los grabadores de cinta, parlantes o scanners. El resultado de un cassette de grabación telefónica tiene muchos tonos discados que generalmente necesitan ser identificados. Con este decodificador portable, uno reproduce la cinta y automáticamente aparecen los números discados en el display digital (capacidad de 16 dígitos). Cualquier tono DTMF en el ambiente será automáticamente decodificado.



www.lacasadelespia.com

www.lacasadelespia.com



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

